




武夷山（第408号重点鸟区）位于福建与江西边境，武夷山是国内早期开展鸟类学研究的地点之一。（黄海摄影）



### 重点鸟区编号：CN408

名称：福建武夷山自然保护区 (Fujian Wuyi Shan Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：56,527公顷

座标：27° 33' N 117° 27' E

海拔高度：700–2,158米

保护状况：1979年建立国家级自然保护区。在1987年被联合国教科文组织列入“人与生物圈保护区网络”，1999年列为世界遗产

地区描述：武夷山位于福建及江西的边境，是赣江及闽江的分水岭。保护区内海拔超过1,800米的山峰有十多座，山间盆地不多，耕地很少

对鸟类重要性简述：

- 该区是很多野生动植物的模式标本产地
- 区内分布的国际性受胁鸟类：海南鳽（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、白眉山鹧鸪（易危）、黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）、白喉林鹟（易危）。中华秋沙鸭于2007年2月22日记录到6只

● 特有鸟区：141中国东南部山区

● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括国家一级保护昆虫金斑喙凤蝶、崇安髭蟾（武夷山角怪）、黑麂、豺、黑熊、水獭、大灵猫、小灵猫、金猫、云豹、豹、鬣羚、毛冠鹿、短尾猴等。六十年代仍然有华南虎的记录。国家级保护植物包括伯乐树、黄山花楸、铁杉、银杏、黄山木兰等

重点鸟区选录准则：A1 A4iii

面积：约5,000公顷

座标：26° 54' N 120° 03' E

海拔高度：海平面及海滨地域

保护状况：未受到保护

地区描述：行政区划属福建省，主要生境类型为内陆湿地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黑脸琵鹭（濒危）、卷羽鹈鹕（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN411

名称：闽江河口 (Min Jiang Estuary)

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：约730,000公顷

座标：26° 10' N 119° 30' E

海拔高度：海平面及海滨地域

保护状况：部分受到保护。2003年于长乐市设立闽江河口湿地县级保护区（2,921公顷），设有观察访客中心

地区描述：位于福州市及附近地区，地处福建省东南部沿海，包括福州市郊区的北郊、南郊、南港、快安以及福州市的郊县闽侯县、长乐市、东北方向的三都澳等。区内生境包括河川、海岸、盆地、丘陵、岛屿等，是候鸟迁飞过境和越冬的栖息地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黑嘴端凤头燕鸥（极危）、黑脸琵鹭（濒危）、鸿雁（濒危）、东方白鹳（濒危）、勺嘴鹬（濒危）、卷羽鹈鹕（易危）、黄嘴白鹭（易危）、乌雕（易危）、黑嘴鸥（易危）、遗鸥（易危）。2003年记录到鸿雁1,000只；2004年12月记录到东方白鹳5只，勺嘴鹬4只

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：卷羽鹈鹕、黑脸琵鹭、鸿雁、勺嘴鹬、黑嘴端凤头燕鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN409

名称：万木林自然保护区 (Wanmulin Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：189公顷

座标：27° 02' N 118° 08' E

海拔高度：234–556米

保护状况：1980年建立省级自然保护区，重点鸟区与之重叠。由于保护区面积太小，加上外围环境受严重破坏，所以保护区面临着不小的潜在威胁

地区描述：建瓯万木林自然保护区位于福建省北部建瓯市，地处武夷山山脉东南面。此片林木已保护了超过640年，经多年的自然演替，植被已形成中亚热带常绿阔叶混交林，总体植被保存较好

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白眉山鹧鸪（易危）
- 特有鸟区：141中国东南部山区

● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括蟒蛇、猕猴、穿山甲、小灵猫等。国家级保护植物包括闽楠、沉水樟等

### 重点鸟区编号：CN410

名称：福宁湾 (Funing Wan)

### 重点鸟区编号：CN412

名称：龙栖山国家级自然保护区 (Longqi Shan Nature Reserve)

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：15,700公顷

座标：26° 35' N 117° 11' E

海拔高度：235–1,620米

保护状况：1984年建立县级自然保护区，1989年升级为省级，2003年经国务院批准，保护区范围扩大3,100公顷，总面积近15,700公顷

地区描述：龙栖山地处福建西北部，是武夷山山脉向东延伸的部分，区内海拔1,000米以上的山峰超过40座，森林覆盖率达97%，是中国东部所保存的较原始的常绿阔叶林

对鸟类重要性简述：



闽江河口（第411号重点鸟区）在福州市外围，也是多种世界受威胁鸟类的越冬地及迁徙停留驿站。（高川摄影）

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）、白眉山鹧鸪（易危）
- 特有鸟区：141中国东南部山区
- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林
- 其它重要动植物简述：国家级保护动物包括大鲵、蟒蛇、猕猴、穿山甲、黑熊、云豹、豹、水獭、小灵猫及鬣羚等。国家级保护植物包括红豆杉、克氏茶、金钱松及伯乐树等

#### 重点鸟区编号：CN414

名称：牛姆林自然保护区（Niumulin Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：250公顷

座标：25° 27'N 117° 58'E

海拔高度：500-1,104米

保护状况：1958年永春县政府将牛姆林划定为禁伐区，1984年建立省级自然保护区。旅游业开发较盛

地区描述：牛姆林自然保护区位于永春县西南部，在戴云山脉南麓西南侧，是闽南地区保存较好的亚热带天然常绿阔叶林。植被以壳斗科的栲属、石栎属及青冈属为优势树种

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：白眉山鹧鸪（易危）
- 特有鸟区：141中国东南部山区
- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：动物包括穿山甲、水獭、大灵猫及小灵猫等。珍稀植物包括长瓣短柱茶、半叶荷等

#### 重点鸟区编号：CN413

名称：戴云山自然保护区（Daiyun Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：13,472公顷

座标：25° 40'N 118° 11'E

海拔高度：700-1,856米

保护状况：1985年设立，现为国家级自然保护区

地区描述：行政区划属福建省，主要生境类型是森林

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白眉山鹧鸪（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

#### 重点鸟区编号：CN415

名称：梅花山自然保护区（Meihua Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：22,133公顷

座标：25° 16'N 116° 45'E

海拔高度：600-1,811米

保护状况：1985年建立省级自然保护区，1988年升级为国家级自然保护区

地区描述：梅花山是福建西部的林区，平均海拔为900米，海拔1,000米以上的山峰超过40座。保护区东西宽20公里，南北长19公里，区内约60%为林区，主要为亚热带常绿阔叶林、针阔混交林、针阔毛竹混交林和灌木林等

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：乌雕（易危）、白眉山鹧鸪（易危）、黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：动物包括猕猴、穿山甲、水獭、大灵猫、小灵猫、云豹、豹、黑熊、梅花鹿、鬣羚等。50年代初尚有华南虎记录。珍稀植物包括福建柏、伯乐树、长苞铁杉及沉水樟等

#### 重点鸟区编号：CN416

名称：泉州湾与晋江河口（Quanzhou Wan and Jin Jiang Estuary）

重点鸟区选录准则：A1

面积：7,093公顷

座标：24° 52'N 118° 41'E

海拔高度：海平面及海滨地域

保护状况：2003年建立省级泉州湾河口湿地省级自然保护区

地区描述：河口生态系统，详细资料暂缺

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受威胁鸟类：黑脸琵鹭（濒危）、黑嘴鸥（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺

#### 重点鸟区编号：CN417

名称：东山湾（Dongshan Wan）

重点鸟区选录准则：A4iii

面积：21,400公顷

座标：23° 42'N 117° 23'E

海拔高度：海平面及海滨地域

保护状况：1992年设立漳江口红树林保护区（2,360公顷），2003

年升为国家级自然保护区。位于重点鸟区内

地区描述：河口生态系统，详细资料暂缺

对鸟类重要性简述：

- 迁徙期间有超过20,000只水鸟过境

其它重要动植物简述：资料暂缺