


黑龙江省



三江平原上饶力河自然保护区（第032号重点鸟区）内的雁窝岛。显示大规模开发以前“北大荒”三江平原沼泽的风貌（李仲麒摄影）



黑龙江重点鸟区分布图

图例 数字- 重点鸟区编号
 黑圈- 本区完全受到保护 灰圈- 本区部分受到保护 白圈- 本区未受保护

重点鸟区编号：CN001

名称：呼中自然保护区（Huzhong Nature Reserve）
 重点鸟区选录准则：A1 A3
 面积：167,213 公顷
 座标：51° 37'N 123° 03' E
 海拔高度：700-1,528 米
 保护状况：1984年建立省级自然保护区，1988年升级为国家级自然保护区
 地区描述：本区属大兴安岭地区呼中区，地处大兴安岭主脉与伊勒呼里山尖角的东北坡，是中国寒温带针林唯一的自然保护区
 对鸟类重要性简述：
 ● 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白肩雕（易危）、白枕鹤（易危）
 ● 生物群系：AS02寒带森林（泰加林）
 其它重要动植物简述：区内有兽类56种，包括国家重点保护动物驼鹿、貂熊、紫貂等

重点鸟区编号：CN002

名称：呼玛河自然保护区（Huma He Nature Reserve）
 重点鸟区选录准则：A1
 面积：约60,000 公顷
 座标：51° 58'N 124° 52'E
 海拔高度：150-1,000 米
 保护状况：1982年建立省级自然保护区。2004年升级为国家级自然保护区
 地区描述：位于呼玛县，呼玛河是黑龙江上游的支流，沿河地貌是山区丘陵、沼泽地和冲积平原
 对鸟类重要性简述：
 ● 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）
 其它重要动植物简述：兽类包括驼鹿、紫貂及狐等。国家级保护植物有人参、樟子松、刺五加等

重点鸟区编号：CN003

名称：南瓮河自然保护区（Nanweng He Nature Reserve）
 重点鸟区选录准则：A1
 面积：229,523 公顷
 座标：51° 15'N 125° 55'E
 海拔高度：370-1,044 米
 保护状况：1999年建立省级自然保护区，2004年升级为国家级自然保护区

地区描述：位于大兴安岭地区的松岭区。南瓮河属大兴安岭东坡低山丘陵地带，区内河流形成了大片山间高寒沼泽湿地，亦是大兴安岭最大的沼泽湿地
 对鸟类重要性简述：
 ● 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、毛腿渔鸮（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）。1985年调查记录到两对东方白鹤在该区繁殖孵卵
 其它重要动植物简述：区内记录了超过30种兽类，包括驼鹿、马鹿、猞猁、棕熊及狐等

重点鸟区编号：CN004

名称：科洛河自然保护区（Keluo He Nature Reserve）
 重点鸟区选录准则：A1 A4i
 面积：3,577 公顷
 座标：49° 08'N 125° 52'E
 海拔高度：262-280 米
 保护状况：1996年建立县级自然保护区，现为市级自然保护区
 地区描述：位于嫩江县，嫩江支流科洛河的中游，属小兴安岭西南麓向松嫩平原的过渡地带。河道甚为弯曲、湿地水生植物丰富，另外还有草甸、岛状林和大量的人工林
 对鸟类重要性简述：
 ● 区内分布的国际性受胁鸟类：丹顶鹤（濒危）、东方白鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）。雁类在春季可达千只
 ● 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：丹顶鹤
 其它重要动植物简述：区内有兽类约30种。受保护植物包括水曲柳、胡桃楸、白桦、小叶及五味子等

重点鸟区编号：CN005

名称：茂山自然保护区（Maoshan Nature Reserve）
 重点鸟区选录准则：A1
 面积：26,641 公顷
 座标：48° 42'N 125° 50'E
 海拔高度：600-800 米
 保护状况：1992年建立县级自然保护区，主要保护对象是丹顶鹤和东方白鹤
 地区描述：原为茂山林场，位于讷河市东北部，东界五大连池，地势较高，是多条河流的发源地
 对鸟类重要性简述：
 ● 区内分布的国际性受胁鸟类：丹顶鹤（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、东方白鹤（濒危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）
 其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN006

名称：五大连池自然保护区（Wudalianchi Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1
面积：100,800公顷
座标：48° 40'N 126° 12'E
海拔高度：200–630米

保护状况：1980年建省级自然保护区，1996年升级为国家级自然保护区。保护区重点保护火山地质遗迹、矿产资源和五大连池池水资源。在2003年列为联合国教科文组织的“人与生物圈”计划内的生物圈保护区

地区描述：是地处五大连池市的火山区，位于小兴安岭西缘起伏的平原上。历史上的火山活动造成了五个念珠状的堰塞湖，现存水域面积1800公顷。湖滨有水稻田；河溪低地树林以小叶樟为主，伴生苔草、沼柳等；漂筏甸子中以漂筏苔草为主。东西龙门至莫布拉山一带有小面积的原始森林和大片的次生林

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、乌雕（易危）。乌雕有繁殖纪录

其它重要动植物简述：区内纪录了超过20种兽类，包括水獭、马鹿、貉等20多种国家保护哺乳类动物

重点鸟区编号：CN007

名称：逊别拉河自然保护区（Xunbiela He Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1
面积：约45,000公顷
座标：49° 20'N 128° 00'E
海拔高度：150–350米

保护状况：1982年建立省级自然保护区，重点保护冷水鱼及其河流生态系统

地区描述：地处逊克县。逊别拉河是黑龙江中游的支流，全长279公里，流域面积15,738平方公里，是黑龙江大麻哈鱼的重要产卵场。对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、毛腿渔鸮（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）

其它重要动植物简述：兽类包

括马鹿、驼鹿、黑熊、棕熊、猞猁、水獭、豹猫及雪兔等。重要植物包括红松、云杉、樟子松、蒙古栎及水曲柳等

重点鸟区编号：CN008

名称：大沾河湿地自然保护区（Dazhanhe Wetland Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1
面积：211,618公顷
座标：48° 23'N 127° 13'E
海拔高度：420—465米

保护状况：2001年建立省级自然保护区，2006年升级为国家级自然保护区

地区描述：位于逊克县，是中国面积最大的森林湿地保护区。地处小兴安岭山脉北麓，大展河上游。保护区内森林面积达110,000公顷，以针阔混交林为主

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：丹顶鹤（濒危）、东方白鹳（濒危）、白头鹤（易危）。白头鹤于2004年发现30只4巢，据2007年考察估计，区内白头鹤种群数量在85只左右。这是中国境内已知两个白头鹤繁殖地之一

其它重要动植物简述：保护区内有二百五十多种野生动物和五百七十多种植物（包括十三种国家重点保护植物）

重点鸟区编号：CN009

名称：哈拉海（Hala Hai）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：29,473公顷
座标：47° 33'N 123° 27'E
海拔高度：139米

保护状况：2001年成立哈拉海县级自然保护区。

地区描述：哈拉海湿地位于龙江县东北隅，地处松嫩平原西北部。此处地势平坦，水流缓慢，流向不明显，形成泡沼（最大的面积近2000公顷）、沼泽、湿草甸和草甸几种生境，其中沼泽所占比例最大

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）。约有20只丹顶鹤在此繁殖，迁徙季节过境的个体有100–150只。大鸨在迁徙时有逾百只（1998年春季最大群超过50只），部份可能在区内繁殖

● 每年有超过20,000只水鸟迁徙过境，其中雁群数量逾万

● 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：丹顶鹤

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN010

名称：连环湖水禽自然保护区（Lianhuanhu Waterbird Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4iii
面积：约43,000公顷
座标：47° 00'N 123° 08'E
海拔高度：约140米

保护状况：1986年建立县级自然护区。保护区经省政府批准为水禽猎场，分为4个狩猎经营区、2个繁殖区和1个旅游区，是中国第一个国际水禽猎场。狩猎数量最多的是扇尾沙锥、红头潜鸭及鶺鴒等（34,200±9,960只）

地区描述：连环湖位于杜尔伯特蒙古族自治县，地处嫩江下游，由哈布塔泡、他拉洪泡等18个泡、2条沟、3条输水渠组成。南北长60公里，东西宽20公里，除开阔水面之外，还有沼泽、草甸草

原、人工林、农田等

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）

● 每年有超过20,000只水鸟迁徙过境

其它重要动植物简述：兽类包括黄鼬、狐、狗獾、草兔、五趾跳鼠等

重点鸟区编号：CN011

名称：扎龙自然保护区（Zhalong Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：约210,000公顷
座标：47° 12'N 124° 12'E
海拔高度：140–146米

保护状况：1979年建立省级自然保护区，1987年升级为国家级自然保护区。1992年成为中国首批列入拉姆萨尔国际湿地公约的“国际重要湿地”

地区描述：扎龙位于齐齐哈尔市的嫩江支流——乌裕尔河下游，距齐齐哈尔市区44公里，是典型的芦苇沼泽湿地。沼泽地中有大小水泡228个以及大片芦苇沼泽（占总面积80%），明水面适于游禽活动，沼泽地适于涉禽栖息。保护区现在最大的威胁来自水源匮乏：农业用水及油田开采用水量很大

对鸟类重要性简述：

● 有多种珍稀鹤类和水鸟繁殖及栖息，也是黑头白鹳在东北亚最后一个已知繁殖地（近年没有确实的繁殖报道）

● 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、乌雕（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）、斑背大尾莺（易危）

● 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黑头白鹳、白琵鹭、青头潜鸭、白鹤、白枕鹤、白头鹤、丹顶鹤

● 每年有超过20,000只水鸟迁徙过境

其它重要动植物简述：区内植物大多数为草本植物

重点鸟区编号：CN012

名称：泰来东方红（Tailai Dongfanghong）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：32,000公顷
座标：46° 26'N 123° 28'E
海拔高度：134–164米

保护状况：1999年建立县级自然保护区

地区描述：此区位于泰来县城周围，包括东方红林场、宏胜水库、好新苇场等，属沙丘草原地带。呼尔达河贯穿南北，另有东湖、太湖、养鱼池及大小泡沼等10多处，形成沙丘草原间的沼泽湿地

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、

丹顶鹤（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）

● 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：青头潜鸭

其它重要动植物简述：区内有兽类20多种，包括狼、狐、貉、獾、黄鼬、艾鼬、麝鼠等

重点鸟区编号：CN013

名称：林甸县新兴马场和巨浪牧场(Lindian County Xinxing Horse Ranch & Julang Pasture)
重点鸟区选录准则：A1
面积：50,000公顷
座标：47° 15'N 125° 12'E
海拔高度：约140米

保护状况：未受到保护
地区描述：基本生境为湿地、草原、农田

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：白头鹤（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN014

名称：黑鱼泡自然保护区（Heiyupao Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：14,400公顷
座标：46° 40'N 125° 06'E
海拔高度：150–152米

保护状况：1991年建立黑鱼泡县级自然保护区，面积14,400公顷，主要保护对象为水源及鸟类

地区描述：黑鱼泡位于大庆市东北隅，是引嫩工程所形成的水库之一。水库周围有草甸草原、苗圃、林地和沼泽等生境，另有农田约6,000公顷。每年春秋均有大群水禽停栖，包括丹顶鹤及白枕鹤等

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）。鸿雁迁徙季节数量在500只以上

● 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：东方白鹳、鸿雁、丹顶鹤
其它重要动植物简述：区内有兽类约20种，包括草兔、草原黄鼠及麝鼠等

重点鸟区编号：CN015

名称：龙凤湿地自然保护区（Longfeng Wetland Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：5,050公顷
座标：46° 30'N 125° 11'E

海拔高度：约139米

保护状况：为省级自然保护区

地区描述：大庆市内的湿地，有草甸和沼泽

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）、斑背大尾莺（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：丑鸭、鹊鸭、红头潜鸭

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN016

名称：肇州县双发乡（Shuangfa）

重点鸟区选录准则：A3

面积：约10,000公顷

座标：45° 42'N 125° 15'E

海拔高度：约148米

保护状况：部分受到保护

地区描述：位于松嫩平原中部肇州县，地势平坦，草原辽阔，属农牧区

对鸟类重要性简述：

- 铁爪鹀每年南迁时大群经过，数量在20,000只以上

- 生物群系：AS03东北亚温带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN017

名称：帽儿山实验林场（Mao'er Shan Forest Farm）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：26,291公顷

座标：45° 22'N 127° 32'E

海拔高度：30—807米

保护状况：属国家级森林公园

地区描述：帽儿山实验林场始建于1958年，地处尚志市帽儿山镇，是东北部较典型的天然次生林区。山坡为天然次生阔叶林和部分人工林，山脚平地有草甸、沼泽等

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：花田鸡（易危）。其中花田鸡已环志3只（至2007年止）；近危（2008年升易危）的黄胸鹀在本地常见，已环志337只

- 生物群系：AS03东北亚温带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN018

名称：新青自然保护区（Xinqing Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：68,234公顷

座标：48° 30'N 130° 08'E

海拔高度：197—382米

地区描述：位于伊春市，与大沾河湿地相距190公里。主要生境为湿地与森林

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白头鹤（易危）。该区种群约25—30只，不少于8对繁殖鸟，种群密度大于大沾河湿地

其它重要动植物简述：驼鹿为重要的保护对象，其他资料暂缺

重点鸟区编号：CN019

名称：丰林自然保护区（Fenglin Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：18,400公顷

座标：48° 05'N 129° 07'E

海拔高度：285—688米

保护状况：1963年建立省级自然保护区，1988年升级为国家级自然保护区，以保护天然红松林为主。在1997年列为联合国教科文组织的“人与生物圈”计划内的生物圈保护区

地区描述：丰林保护区地处小兴安岭南坡中段的伊春市，属低山丘陵地形。东西长20公里，南北宽16公里，属东北亚天然红松林分布中心区域，是中国最早划定以天然红松林为主要保护对象的自然保护区

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）

- 生物群系：AS03东北亚温带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN020

名称：凉水自然保护区（含碧水中华秋沙鸭保护区）（Liangshui Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：12,133公顷

座标：47° 11'N 128° 52'E

海拔高度：280—707米

保护状况：1979年建立省级自然保护区，1998年升为国家级自然保护区

地区描述：凉水保护区位于伊春市南部的带岭区，地处小兴安岭南坡。原为带岭林业区的一个林场，1958年划为东北林业大学的实验林场，保存大片的原始红松林（4,100公顷）。区内的凉水河形成一个完整的集水区，河边大青杨等乔木树洞可供中华秋沙鸭、鸳鸯等鸟类营巢

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、小白额雁（易危）。中华秋沙鸭于区内繁殖。曾有毛腿渔鸭（濒危）的纪录

- 生物群系：AS03东北亚温带森林

其它重要动植物简述：区内有国家保护动物9种，国家保护植物6种



凉水自然保护区（第020号重点鸟区）所在的带岭，是中华秋沙鸭的繁殖地（王晓兰摄影）

重点鸟区编号：CN021

名称：杨大犁自然保护区（Yangdali Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：3,534公顷

座标：46° 04'N 129° 06'E

海拔高度：100米

保护状况：1988年建立县级自然保护区，重点保护对象为水禽
地区描述：位于通河县松花江附近。水库实为天然的芦苇塘，东西长7公里，南北宽3公里，是一个水禽迁徙的驿站

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、小白额雁（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN022

名称：镜泊湖自然保护区（Jingpo Hu Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3 A4i

面积：126,000公顷

座标：43° 54'N 129° 00'E

海拔高度：340—1,020米

保护状况：1980年建立省级自然保护区

地区描述：位于老爷岭西麓，属宁安市东京城镇，是以保护镜泊湖自然景观、原始森林、火山口地下森林和水产资源为主的保护区。湖面全长45公里。湖畔有唐代渤海国“上京龙泉府”遗址，为国家级重点文物保护单位，亦是重要的风景名胜，每年夏季游人达80万人次

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、丹顶鹤（濒危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、栗斑腹鸭（易危）。中华秋沙鸭在1997年记录到76只

- 生物群系：AS03东北亚温带森林

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：中华秋沙鸭

其它重要动植物简述：区内记录了东北虎、梅花鹿、青羊、水獭、紫貂及豹等国家保护动物。还有国家一级保护植物人参，三级保护植物水曲柳、核桃楸、黄檗、刺五加等

重点鸟区编号：CN023

名称：牡丹峰自然保护区（Mudanfeng Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：19,648公顷

座标：44° 25'N 129° 47'E

海拔高度：260—1,115米

保护状况：1981年建立省级自然保护区，1994年升级为国家级自然保护区

地区描述：牡丹峰自然保护区地处牡丹江市东南郊15公里，区内包括以云杉、冷杉、红松为主的针阔混交林，还有大面积的柞木林、白桦林、杂木林，是长白植物区系森林演替规律的一个缩影
对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、远东苇莺（易危）

- 生物群系：AS03东北亚温带森林

其它重要动植物简述：国家重点保护动物有梅花鹿、猓狍、豹、紫貂及马鹿等。国家保护植物包括人参、草苳蓉、樟子松、胡桃楸、水曲柳、钻天柳等

重点鸟区编号：CN024

名称：老等山自然保护区（Laodengshan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：5,745公顷

座标：47° 16'N 130° 45'E

海拔高度：76—82米

保护状况：1989年建立县级自然保护区

地区描述：老等山保护区位于萝北县梧桐河农场东北部，地处都鲁河下游湿地，区内无山，仅有一个大土丘

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳〔濒危〕、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、丹顶鹤（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）。丹顶鹤在1981年记录到逾50只，1984年记录到4个在孵化期的巢，1991年记录到27只

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：丹顶鹤

其它重要动植物简述：兽类包括水獭、貉、狐及刺猬等

重点鸟区编号：CN025

名称：七星砬子东北虎自然保护区（Qixing Lazi Siberian Tiger Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：33,000公顷

座标：46° 30'N 131° 00'E

海拔高度：160–300米

保护状况：1990年建立省级自然保护区

地区描述：保护区地处双鸭山市的完达山北坡，地势由西南向东北倾斜，包括双鸭山市岭西林场、岭东林场、羊鼻山林场、桦南林业局先锋林场、桦南县五七林场、集贤县七军林场等，总面积约33,000公顷，其中天然林占20,971公顷

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括东北虎、马鹿、猞猁、紫貂、黑熊、水獭及雪兔等。国家三级保护植物有黄檗、水曲柳、胡桃楸等

重点鸟区编号：CN026

名称：七星河湿地自然保护区（Qixing He Wetland Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1
面积：20,000公顷
座标：46° 46'N 132° 15'E
海拔高度：53–63米
保护状况：1991年建立县级自然保护区，1998年升级为省级自然保护区，2000年升级为国家级自然保护区

地区描述：位于宝清县北部，北与友谊县、富锦县相邻，东南与五九七国营农场接壤。地处七星河中游南岸低河漫滩，东西长30公里，南北宽10公里，面积广阔，有牛轭湖、洼地、草甸等湿地生境

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹳（极危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、中华秋沙鸭（濒危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）
- 其它重要动植物简述：曾有熊、水獭等分布，但因狩猎关系现已绝迹。目前麝鼠（引入物种）及貉等为常见种。珍稀植物仅有野大豆一种

重点鸟区编号：CN027

名称：兴凯湖国家级自然保护区（Xingkai Hu Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：222,488公顷
座标：45° 18'N 132° 34'E
海拔高度：65–80米
保护状况：1986年建立省级自然保护区，1994年升级为国家级自然保护区。1997年加入东北亚鹤类网络，2002年成为中国第二批列入拉姆萨尔国际湿地公约的“国际重要湿地”。在1997年列为联合国教科文组织的“人与生物圈”计划内的生物圈保护区。已组建联合保护区委员会，并已实现中俄联合保护以及其他一些国际保护合作

地区描述：本区位于兴凯湖北部密山市，包括大兴凯湖北部、小兴凯湖、两湖间的湖岗及其以东的大片沼泽。水域和湿地比例为

5：1。3—4月间为鸭类迁徙高峰期，日过境数量超过30,000只，河口明水区过境量在100,000只以上。湖岗上的针阔混交林是许多森林鸟类的栖息地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、小白额雁（易危）、青头潜鸭（易危）、黄嘴白鹭（易危）、白枕鹤（易危）、白肩雕（易危）、虎头海雕（易危）
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：鸬鹚、大天鹅、小天鹅、豆雁、小白额雁、赤颈鸭、绿头鸭、针尾鸭、白眉鸭、绿翅鸭、白枕鹤、丹顶鹤。迁徙时雁类数量可达100,000只，以豆雁及小白额雁为最多。针尾鸭迁徙高峰日过境量可达4,000–5,000只
- 每年有超过20,000只水鸟迁徙过境

其它重要动植物简述：保护区的核心区是乌苏里络的野生种源地。兴凯湖松为国家三级保护植物

重点鸟区编号：CN028

名称：勤得利鲟鲤鱼自然保护区（Qindeli Sturgeon Reserve）
重点鸟区选录准则：A1
面积：36,663公顷
座标：48° 05'N 133° 13'E
海拔高度：42–626米
保护状况：1998年建立省级自然保护区，以保护区内鲟鱼为主

地区描述：位于同江市勤得利农场境内，生境类型包括沙滩、泡沼、江心柳丛和茂密森林。地势南高北低，东西长77公里，属江水淹没地区

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）
- 其它重要动植物简述：区内记录兽类27种，包括梅花鹿、紫貂、棕熊、驼鹿、马鹿、水獭、猞猁、黑熊及雪兔等。有国家一级保护鱼类鲟、鳇等。保护植物包括黄檗、五味子及水曲柳等

重点鸟区编号：CN029

名称：八岔岛自然保护区（Bacha Dao Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：32,014公顷
座标：48° 13'N 133° 50'E
海拔高度：约40米
保护状况：1999年成立县级自然保护区，2000年升级级为市级自然保护区，2001年为省级自然保护区，2003年升级为国家级自然保护区

地区描述：位于黑龙江省同江市东北角，地处中俄边界的黑龙江上。保护区由大小60余个岛屿组成，最大的是面积4,000公顷的八

岔岛

对鸟类重要性简述：由于特殊地理位置，每年均有数十万只水禽迁徙通过

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）。其中东方白鹳于2002年9月底统计到213只，鸿雁于2002年9月底统计到超过1,000只，青头潜鸭于2002年9月底统计到超过120只
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：东方白鹳、鸿雁、青头潜鸭

其它重要动植物简述：保护区内共记录有高等植物593种，脊椎动物313种，其中国家级保护动物40种（根据李晓民等2003年记录）

重点鸟区编号：CN030

名称：洪河保护区（Honghe Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：21,836公顷
座标：47° 47'N 133° 40'E
海拔高度：50–60米

保护状况：1984年建立省级自然保护区，1996年升级为国家级自然保护区。2000年加入“国际重要湿地”名录。保护区内无居民，保留了三江平原原始湿地生态系统的完整性及野生生物的多样性

地区描述：本区为三江平原湿地最早成立的自然保护区，地处同江、抚远交界的中部偏角。区内北部浓江自西向东北斜穿；东北部临近流入浓江的瓦其卡河；南部临近流入乌苏里江的别拉滨河和三环泡；中、北部地带岗上有岛状林，可供白鹳营巢

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、青头潜鸭（易危）、白头鹤（易危）。东方白鹳数量在60–180只（1992–1999年记录）之间
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：东方白鹳、大天鹅（1982–1983年记录到200只的集群）、丹顶鹤

其它重要动植物简述：区内记录了25种兽类，其中国家级保护动物7种。国家保护植物包括黄檗、胡桃楸、水曲柳、野大豆等

重点鸟区编号：CN031

名称：三江自然保护区（Sanjiang Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：198,100公顷
座标：47° 54'N 134° 30'E
海拔高度：34–239米

保护状况：1994年建立省级自然保护区，2000年升级为国家级自然保护区。1999年加入东亚雁鸭网络，2002年加入东北亚鹤类网络。2002年加入“国际重要湿地”名录

地区描述：三江保护区位于抚远市，属内陆湿地和水域生态系统。东区位于乌苏里江西岸，为南北狭长的带状；西区以抚远、同江交界的鸭绿江为中心，略呈宽厚的牛轭形。动物区系包括森林动

物类群、湿地动物类群和水生动物类群

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、青头潜鸭（易危）、鸟雕（易危）、白枕鹤（易危）。青头潜鸭被列为地区优势种
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：鸬鹚、大天鹅（1993年在大力加湖曾记录到超过400只）、豆雁。迁徙时雁群数量可达数千

其它重要动植物简述：区内有兽类37种，其中国家保护动物10种，包括国家一级保护动物东北虎、紫貂及梅花鹿

重点鸟区编号：CN032

名称：挠力河自然保护区（Naoli He Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：160,595公顷
座标：46° 56'N 133° 16'E
海拔高度：41–83米
保护状况：1998年建立省级自然保护区，2002年升级为国家级自然保护区

地区描述：挠力河为乌苏里江左侧支流，长596公里。本保护区位于挠力河中下游河段主河道以北的防洪堤内，沿河呈带状，包括低山丘陵、山前台地、河漫滩和沼泽地等，是丹顶鹤、东方白鹳、大天鹅等的繁殖地和迁徙停歇地。本区由长林岛、雁窝岛、挠力河三个省级保护区和七里沁河市级保护区合并而成

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、丹顶鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：东方白鹳（曾一次记录到28只）
- 每年有超过20,000只水鸟迁徙过境

其它重要动植物简述：区内有兽类25种，包括梅花鹿、马鹿、驼鹿、黑熊、水獭、狼及雪兔等。国家级保护植物包活黄檗、胡桃楸、水曲柳、野大豆等

重点鸟区编号：CN033

名称：七虎林河自然保护区（Qihulin He Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1
面积：18,328公顷
座标：46° 06'N 133° 25'E
海拔高度：约60米

保护状况：1998年建立县级自然保护区

地区描述：位于虎林市七虎林河与阿布沁河之间的沼泽湿地，地貌主要由低漫岗平原、冲积低平原及江河泛滥地构成，间有岛状林，是水禽及其它鸟类的繁殖或迁徙停栖地。虽然局部已开垦为农田，但较大多数沼泽地人为干扰较少，仍保持着原始的自然景观

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、小白额雁（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）

其它重要动植物简述：区内有兽类超过30种，包括马鹿、雪兔、黑熊、赤狐、貉及黄鼬等

重点鸟区编号：CN034

名称：月牙湖自然保护区（Yueya Hu Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：5,130 公顷

座标：45° 54'N 133° 32'E

海拔高度：54-59 米

保护状况：1986年建立省级自然保护区。

地区描述：月牙湖保护区位于虎林市虎头镇西南松阿察河下游的河湾内，西北以公路为界，东、南临乌苏里江，距虎林市50公里。区内有林地、草地、沼泽、水面等生境，是小叶樟草场及其生态系统的典型代表。林地有原生柞树和次生杨树。区内大小湖泡超过30个，其中以月牙湖面积最大—其水面大小随乌苏里江水位而变化，年均面积333公顷

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、丹顶鹤（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）

其它重要动植物简述：兽类包括驼鹿、马鹿、黑熊、赤狐、黄鼬及麝等

重点鸟区编号：CN035

名称：虎口湿地自然保护区（Hukou Wetland Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：15,000 公顷

座标：45° 40'N 133° 22'E

海拔高度：57-67 米

保护状况：1997年建立省级自然保护区

地区描述：位于虎林市南部，为八五八农场属地。南界八五六农场，东界松阿察河、西界庆丰农场，南起松阿察河入江口附近的八五八农9队，北至农场14队的松阿察河段，南北长60公里

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、丹顶鹤（濒危）、小白额雁（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）

其它重要动植物简述：区内有兽类23种，其中国家重点保护动物7种。保护植物包括黄檗、胡桃楸、水曲柳、黄榆等