


河南省



郑州黄河湿地（第338号重点鸟区）黄河中下游的湿地，是众多水鸟和大鸭的越冬地。（王恒瑞摄影）



重点鸟区编号：CN334

名称：三门峡库区自然保护区（Sanmenxia Dam Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：19,544公顷

座标：34° 45'N 111° 08'E

海拔高度：350–450米

保护状况：1995年建立三门峡市黄河库区省级湿地自然保护区，面积19,544公顷，本重点鸟区与之重叠。保护区在2003年并入河南黄河湿地国家级自然保护区（68,000公顷）之内

地区描述：三门峡库区自然保护区在河南省西北部的三门峡市境内，河南、山西与陕西三省交界处。冬春蓄水季节，水位涨至324米左右，水面宽阔，相对滩地较窄，成为长100公里、宽5公里的狭长湖泊；夏秋排水后，仅主河道有水，大部分滩地裸露，滩地最宽可达4公里

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：丹顶鹤（濒危）、鸿雁（易危）、小白额雁（易危）、青头潜鸭（易危）、花脸鸭（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：大天鹅、红头潜鸭

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN335

名称：伏牛山国家级自然保护区（Funiu Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：56,024公顷

座标：33° 42'N 111° 37'E

海拔高度：480–2,203米

保护状况：1980年河南省政府批建了内乡宝天曼自然保护区，1982年6月又批建了嵩县龙池曼自然保护区、老君山自然保护区、石人山自然保护区、南召宝天曼自然保护区和西峡老界岭自然保护区。这些保护区中3个在北坡，3个在南坡，各不相连，总共面积为35,097.6公顷。1997年合并后建立伏牛山国家级自然保护区，面积56,024公顷，本重点鸟区与之重叠。宝天曼在2001年被列入“人与生物圈”保护区网络

地区描述：伏牛山是秦岭东段规模最大的一条支脉。这是河南省地势最高、分布面积最大的山脉，也是河南省森林面积最大、覆盖率最高、蓄积量最大、动植物种类最丰富的山区，同时又是我国长江、黄河、淮河三大水系的分水岭和淮河的水源地区，还是我国暖温带和亚热带的分界线。伏牛山自然保护区在河南省西部，属豫西山地，是伏牛山体的主体部分，大致在海拔600米以上的山地范围。北坡15,074公顷，南坡40,950公顷，是由原来6个森林类型的自然保护区合并而成

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：乌雕（易危）、白肩雕（易危）、白冠长尾雉（易危）

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：历史上是华南虎的分布地区，现已灭绝
国家级保护动物包括大鲵、豹、豺、水獭、大灵猫、小灵猫、金

猫、林麝、鬣羚及班羚等。国家级保护植物包括银杏、连香树、水青树、杜仲及香果树等

重点鸟区编号：CN336

名称：太行山猕猴自然保护区（Taihang Shan Macaque Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：56,600公顷

座标：35° 12'N 112° 17'E

海拔高度：300–1,955米

保护状况：1982年建立济源猕猴省级自然保护区，1991年建立沁阳白松岭猕猴省级自然保护区，两保护区后来合并成为太行山猕猴省级自然保护区。1998年升级为国家级自然保护区

地区描述：太行山是我国暖温带和温带的分界线，是暖温带和温带地区天然阔叶林保存较完整的地带。位于太行山南端的南坡，面积为15,572公顷。保护区的地质区位处于山西高原上升和华北平原下降区的边缘，地质构造复杂，山势雄伟，主峰天坛山海拔1,715米。保护区的核心区面积6173.5公顷，占保护区面积的39.6%。对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、黄爪隼（易危）

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：共有陆生脊椎动物201种，其中两栖类4科、8种，爬行类8科、19种，鸟类39科、140种，兽类17科、34种。全区共有国家重点保护动物金钱豹等32种，其中一级保护动物5种，二级保护动物27种。这里是猕猴在亚洲分布的最北界，猕猴也是华北地区唯一的灵长类动物。区内有维管束植物163科、734属、1689种，其中二级国家保护植物3种，三级国家保护植物10种。该区是连香树、泡花树、南方红豆杉等植物分布的最北缘，也是河南一些特有物种的原产地，如太行花、太行榆、太行铁线莲等

重点鸟区编号：CN337

名称：孟津黄河湿地水禽自然保护区（Mengjin Huanghe Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：8,400公顷

座标：34° 52'N 112° 30'E

海拔高度：120–130米

保护状况：1995年建立孟津黄河湿地水禽省级自然保护区，面积8,400公顷，本重点鸟区与之重叠。保护区在2003年并入河南黄河湿地国家级自然保护区（68,000公顷）之内

地区描述：孟津黄河湿地水禽自然保护区在河南省孟津县东北部，地处黄河中游。由于黄河河床淤积，河道多变，形成大面积的水域滩涂。保护区东西长28公里，宽0.5—5.0公里，生境以农地（两千多公顷）、水面（约两千公顷）和沼泽地（一千多公顷）为主，另有鱼塘、林地、荒滩地等

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、大鸨（易危）、小白额雁（易危）、青头潜鸭（易危）。大鸨于1998年2月记录到52只

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：灰鹤、豆雁、赤麻鸭、斑嘴鸭、绿头鸭

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN338

名称：郑州黄河湿地自然保护区（Zhengzhou Huanghe Shidi Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：38,007公顷

座标：34° 54'N 113° 40'E

海拔高度：资料暂缺

保护状况：2004年建立省级自然保护区

地区描述：郑州黄河湿地位于郑州市所辖巩义、荥阳、惠济、金水、中牟境内的黄河河道及滩区，地处黄河中下游交界处。保护区西起巩义市的康店镇曹柏坡村，东到中牟县狼城岗镇的东狼城岗村。本段汇入黄河的主要支流南面有伊洛河（巩义）、汜水河（荥阳），北面主要有沁河、新蟒河。保护区全长158.5公里，跨度23公里，区内有林地面积2,055公顷，农地7,352公顷，滩地19,000公顷，水域9,500公顷，其它土地(鱼塘、莲池)100公顷

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、丹顶鹤（濒危）、东方白鹳（濒危）、大鸨（易危）、白肩雕（易危）、玉带海雕（易危）、白头鹤（易危）、卷羽鹁鹑（易危）、乌雕（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：豆雁、灰鹤、赤麻鸭、绿头鸭、斑嘴鸭等水鸟

其它重要动植物简述：保护区内已知有陆生野生脊椎动物217种，其中两栖类10种，爬行类17种，鸟类169种，兽类21种。有水獭记录

重点鸟区编号：CN339

名称：豫北黄河故道国家级自然保护区（Yubei Huanghe Gudao Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：24,780公顷

座标：35° 24'N 114° 07'E

海拔高度：64–81米

保护状况：1988年建立省级自然保护区，1996年升级为豫北黄河故道国家级自然保护区，面积24,780公顷，本重点鸟区与之重叠。地区描述：豫北黄河故道国家级自然保护区位于与河南省北部新乡市所辖的卫辉市与延津县接壤的大沙河地段，以及新乡市封丘县境内的黄河滩涂和背河洼地。两地相距41公顷，面积分别为10,500公顷和14,280公倾，合计为24,780公顷，均属黄河下游三角

带湿地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、卷羽鹁鹑（易危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、乌雕（易危）、黄爪隼（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）。1991年记录到412只鸿雁和250只小白额雁

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：小白额雁

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN340

名称：开封柳园口自然保护区（Kaifeng Liuyuankou Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：16,148公顷

座标：34° 54'N 114° 29'E

海拔高度：65–80米

保护状况：1994年建立开封柳园口省级自然保护区，面积约20,000公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：柳园口自然保护区位于河南省东部，距开封市以北10公里。保护区东西长60公里，南北宽15.5公里。区内黄河两岸堤距10–20公里，水面宽约20公里，大堤南侧形成宽5–10公里的沿河洼地

对鸟类重要性简述：

- 受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）。白鹤于1991年记录到43只；鸿雁于1993年记录到255只

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：小白额雁、灰鹤

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN341

名称：宿鸭湖湿地自然保护区（Suyahu Wetland Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A4iii

面积：16,700公顷

座标：33° 00'N 114° 24'E

海拔高度：资料暂缺

保护状况：2001建立省级自然保护区

地区描述：宿鸭湖库区地处暖温带南缘，属北亚热带向暖温带过渡区域，气候温和，雨量充沛。主要生境类型是水库和人工林

对鸟类重要性简述：

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：豆雁

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN342

名称：高乐山自然保护区（Gaole Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：9,060公顷

座标：32° 33'N 113° 40'E

海拔高度：130–813米

保护状况：2003年建立省级自然保护区

地区描述：位于桐柏县东北部，东邻信阳市平桥区，北接驻马店确山县，西与驻马店市泌阳县接壤，南与湖北省随州隔淮河相望。地跨四个乡镇，呈掌状分布，整个地势北高南低，大部分地区沟谷纵横，山势陡峻。高乐山是淮河一级支流五里河、毛集河的发源地，区内丰富的降水、茂密的森林植被和复杂的地形地势形成境内众多的山溪小河，蜿蜒而下，汇集成河

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）
- 生物群系：AS08 中国–喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：该区有丰富的动物资源，如兽类有豹猫、穿山甲、水獭、青羊等30多种，两栖类有大鲵、檐树蛙等10多种。有很多被列为国家级或省级保护的珍稀植物，如：银杏、水杉、天麻、杜仲、青檀、八角莲、望春花、三尖杉等

重点鸟区编号：CN343

名称：四望山自然保护区（Siwang Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：14,000公顷

座标：32° 03'N 113° 54'E

海拔高度：100–906米

保护状况：2004年建立省级自然保护区

地区描述：保护区位于信阳市狮河区狮河港乡境内，主峰四望山海拔906.2米。区内群峰耸立，山高谷深，树多林密，自然环境十分优越。保护区属深山区，植物种类丰富，植被类型典型。主要植被类型有常绿针叶林、针阔混交林、落叶常绿阔叶混交林、落叶阔叶林、落叶灌丛、灌木丛等

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）
- 生物群系：AS08 中国–喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：两栖、爬行类有虎纹蛙、大鲵、断板龟等；兽类有豺、狼、狐、青羊、豹猫、鬣羚、水獭等。其中国家重点保护动物40余种

重点鸟区编号：CN344

名称：石山口水库（Shishankou Reservoir）

重点鸟区选录准则：A1 A4iii

面积：199,400公顷

座标：32° 00'N 114° 20'E

海拔高度：60–100米

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于大别山西北麓的浅山丘陵地域，是河南省水鸟种类与数量较多的典型湿地。区内分布着零散的小型水库30余座，水库湿地为周围溪流的汇水区，小潢河、子路河、养马河等河流流经此处汇入淮河。流域内多见梯田，水库四周有大片湿地

沼泽，植被茂密，水域水质良好

对鸟类重要性简述：

- 2001年12月记录到水鸟超过25,000只（其中斑嘴鸭与绿头鸭共计多达10,000只以上）

● 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）。东方白鹳、鸿雁、小白额雁、青头潜鸭的数量估计都在10只以内；花脸鸭数量估计在50只以内

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN345

名称：鸡公山自然保护区（Jigong Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：2,936公顷

座标：31° 50'N 114° 05'E

海拔高度：300–830米

保护状况：1982年建立省级自然保护区，1988年升级为鸡公山国家级自然保护区。面积2,936公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：鸡公山自然保护区在河南省信阳县李家寨乡，地处桐柏山以东，大别山最西端，河南与湖北两省交界处。保护区有林地面积为2,859.8公顷，森林覆盖率90%

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）、仙八色鸫（易危）。白冠长尾雉据1991年统计全区约有200只

● 生物群系：AS08 中国–喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括大鲵、豹、水獭、大灵猫、小灵猫及斑羚等。国家级保护植物包括香果树、独花兰、野大豆及天麻等

重点鸟区编号：CN346

名称：董寨鸟类自然保护区（Dongzhai Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3

面积：约10,000公顷

座标：31° 50'N 114° 24'E

海拔高度：150–846米

保护状况：1982年建立董寨鸟类自然保护区，面积约10,000公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：董寨鸟类自然保护区在罗山县南端，河南与湖北两省交界的大别山北坡西段。保护区内主要是淮河水系，只有两处河流汇入长江。保护区国有林场面积4,646公顷，集体山林5,354公顷

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）、仙八色鸫（易危）。白冠长尾雉据1987年调查估计数量在3,400–3,800只之间

● 生物群系：AS08 中国–喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括豹、大灵猫及水獭等

国家级保护植物包括银杏、水青树、山白树、香果树及杜仲等

重点鸟区编号：CN347

名称：连康山自然保护区（Liankang Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：2,000公顷

座标：31° 38'N 114° 44'E

海拔高度：300–600米

保护状况：1982年建立省级自然保护区，保护生境类型为森林

地区描述：该区位于河南省南端，江、淮流域之间，地处北亚热带，属湿润气候区。森林植被属北亚热带常绿、落叶阔叶林类型

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）、仙八色鸫（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺