


# 湖南省



洞庭湖湖区湿地（第438号重点鸟区）洞庭湖是重要的水鸟越冬地，有世界上最大群的小白额雁越冬。（王瑞脚摄影）



## 重点鸟区编号：CN433

名称：壶瓶山自然保护区（Huping Shan Nature Reserve）  
 重点鸟区选录准则：A1 A2 A3  
 面积：66,570公顷  
 座标：30° 05' N 110° 44' E  
 海拔高度：251-2,099米  
 保护状况：1982年建立保护区，1994年升级为壶瓶山国家级自然保护区，面积66,570公顷，本重点鸟区与之重叠  
 地区描述：本区位于湘鄂交界的石门县境内，北接湖北的五峰县和鹤峰县，属武陵山系。有7条溪流成放射状分布。本区范围内海拔800米以下地区的森林大部分已被农业植被和人工植被所取代，海拔800米以上的地段除少数坡地外，一般仍然保持着良好的次生森林植被  
 对鸟类重要性简述：  
 ● 区内分布的国际性受胁鸟类：白冠长尾雉（易危）、白喉林鹑（易危）、鹊色鹇（易危）  
 ● 特有鸟区：141中国东南部山区  
 ● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林  
 其它重要动植物简述：国家级保护动物包括黑熊、斑羚及鬣羚等。国家级保护植物有珙桐

## 重点鸟区编号：CN434

名称：八大公山自然保护区（Badagongshan Nature Reserve）  
 重点鸟区选录准则：A1 A2 A3  
 面积：23,200公顷  
 座标：29° 39' N 109° 55' E  
 海拔高度：395-1,890米  
 保护状况：1982年建立保护区，1986年升级为八大公山国家级自然保护区，面积23,200公顷，本重点鸟区与之重叠  
 地区描述：八大公山自然保护区位于湘鄂交界的桑植县境内，北接鄂西山地，南连云贵高原  
 对鸟类重要性简述：  
 ● 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）、白冠长尾雉（易危）、白喉林鹑（易危）  
 ● 特有鸟区：141中国东南部山区  
 ● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林  
 其它重要动植物简述：国家级保护动物包括豹、云豹及猕猴等。国家级保护植物有珙桐、鹅掌楸及青钱柳等

## 重点鸟区编号：CN435

名称：天门山自然保护区（Tianmen Shan Nature Reserve）  
 重点鸟区选录准则：A1 A2 A3  
 面积：1,200公顷  
 座标：29° 04' N 110° 26' E  
 海拔高度：300-1,200米  
 保护状况：1986年建立天门山县级自然保护区，面积1,200公顷，

本重点鸟区与之重叠  
 地区描述：资料暂缺  
 对鸟类重要性简述：  
 ● 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）  
 ● 特有鸟区：141中国东南部山区  
 ● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林  
 其它重要动植物简述：资料暂缺

## 重点鸟区编号：CN436

名称：小溪自然保护区（Xiaoxi Nature Reserve）  
 重点鸟区选录准则：A1 A2 A3  
 面积：24,800公顷  
 座标：28° 45' N 110° 15' E  
 海拔高度：205-1,122米  
 保护状况：1984年建立小溪省级自然保护区，面积13,000公顷。2001年升为国家级自然保护区（24,800公顷）。本重点鸟区与之重叠  
 地区描述：小溪自然保护区位于武陵山脉西端，东南与沅陵县相邻，东北与该县的朗溪乡相接，南靠镇溪乡，西靠回龙乡  
 对鸟类重要性简述：  
 ● 区内分布的国际性受胁鸟类：白喉林鹑（易危）  
 ● 特有鸟区：141中国东南部山区  
 ● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林  
 其它重要动植物简述：国家级保护动物包括大鲵、豹、云豹、斑羚及鬣羚等

## 重点鸟区编号：CN437

名称：武陵源（Wulingyuan）  
 重点鸟区选录准则：A1 A2 A3  
 面积：55,200公顷  
 座标：29° 19' N 110° 33' E  
 海拔高度：280-1,546米  
 保护状况：1992年列入“世界遗产公约”。本区覆盖由张家界国家森林公园、张家界自然保护区（4,800公顷）、张家界大鲵自然保护区（14,285公顷）、天子山自然保护区（5,500公顷）和索溪峪自然保护区（3,931公顷）  
 地区描述：武陵源自然保护区位于湘西张家界市境内，是处于西部云贵高原与东部低山丘陵过渡地带  
 对鸟类重要性简述：  
 ● 区内分布的国际性：白颈长尾雉（易危）、白喉林鹑（易危）  
 ● 特有鸟区：141中国东南部山区  
 ● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林  
 其它重要动植物简述：国家级保护动物包括豹、云豹、鬣羚及斑羚等。国家保护两栖类有大鲵。国家级保护植物包括珙桐、长苞铁杉、南方红豆杉及鹅掌楸等

### 重点鸟区编号：CN438

名称：洞庭湖湖区湿地（Dongting Hu Wetlands）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：约500,000公顷

座标：29° 18' N 112° 59' E

海拔高度：15–60米

保护状况：1982年建立保护区，1994年升级为东洞庭湖国家级自然保护区。面积190,000公顷，位于本重点鸟区之内。保护区于1992年加入“国际重要湿地”名录。1987年建立南洞庭湖省级自然保护区〔省级〕，面积168,000公顷，位于本重点鸟区之内。南洞庭湖保护区于2002年加入“国际重要湿地”名录。1998年建立目平湖省级自然保护区〔又称为西洞庭湖自然保护区〕，面积26,700公顷，位于本重点鸟区之内，于2002年加入加入“国际重要湿地”名录

地区描述：本区位于中亚热带向北亚热带过渡的气候区，气候温和湿润，光热充足，多风多雨，四季分明，是一个调蓄过水性湖泊。在夏季丰水期，浅水水域面积12,400公顷，深水水域面积53,000公顷；在冬季欠水期，浅水水域面积46,000公顷，深水水域面积19,400公顷

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、小青脚鹬（濒危）、勺嘴鹬（濒危）、卷羽鹈鹕（易危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、乌雕（易危）、白肩雕（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、花田鸡（易危）、大鸨（易危）、斑背大尾莺（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：白鹤（400只,1997年资料）、东方白鹤（805只,1997年资料）、白头鹤、小白额雁（9,000只,1992年资料）、白琵鹭（超过1,000只,1997年资料）、小天鹅（400只,1997年资料）、豆雁（35,000只,1997年资料）、白额雁、罗纹鸭、白枕鹤（380只,1997年资料）、灰鹤

其它重要动植物简述：区内有白鲟*Psephurus gladius*、中华鲟*Acipenser sinensis*和江豚（*Neophocaena phocaenoides*）等重要物种

### 重点鸟区编号：CN439

名称：大围山自然保护区（Dawei Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：5,220公顷

座标：28° 20' N 114° 07' E

海拔高度：156–1,607米

保护状况：1982年建立大围山省级自然保护区，面积5,220公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：大围山自然保护区位于浏阳县东缘，与江西的铜鼓县接壤

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）、白喉林鹑（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括云豹及金猫等

### 重点鸟区编号：CN440

名称：黄桑自然保护区（Huangsang Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：8,520公顷

座标：26° 20' N 110° 00' E

海拔高度：368–1,913米

保护状况：1982年建立黄桑省级自然保护区，面积8,520公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：黄桑自然保护区位于沅江上游的巫水流域，是五岭山脉和雪峰山脉交界地段，与城步县和会同县交界

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）、白喉林鹑（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN441

名称：武功云山自然保护区（Yunshan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：3,110公顷

座标：26° 40' N 110° 39' E

海拔高度：400–1,370米

保护状况：1982年建立云山县级自然保护区，面积3,100公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：本区位于湘西南武功县境内，距城南5公里，为雪峰山脉与南岭山脉交汇处

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）、白喉林鹑（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN442

名称：紫云万峰山自然保护区（Ziyun Wanfeng Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：10,667公顷

座标：26° 30' N 110° 36' E

海拔高度：300–1,500米

保护状况：1982年建立紫云万峰山省级自然保护区，面积10,667公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：本区位于湘西南，属南岭山系。南邻广西，地跨新宁、城步两县

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护植物包括银杉、长苞铁杉及冷杉等

### 重点鸟区编号：CN443

名称：南岳自然保护区（Nanyue Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：8,270公顷

座标：27° 12' N 112° 45' E

海拔高度：189–1,289米

保护状况：1984年建立南岳省级自然保护区，面积8,270公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：南岳自然保护区位于湘中，距衡阳县城30公里。

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白喉林鹑（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN444

名称：江口鸟洲自然保护区（Jiangkou Niaozhou Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：20公顷

座标：26° 40' N 112° 51' E

海拔高度：45–65米

保护状况：1984年建立江口鸟洲省级自然保护区，面积35公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：江口鸟洲自然保护区距衡阳市约35公里，在衡南县江口镇的袁家、江洲两村范围内，地处来河的下游，由陈洲、张洲、龙洲组成

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、花脸鸭（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN445

名称：都庞岭自然保护区（Dupangling Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：20,066公顷

座标：25° 25' N 111° 16' E

海拔高度：271–2,009米

保护状况：1982年建立都庞岭省级自然保护区，面积30,320公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：都庞岭自然保护区（又称千家峒自然保护区）位于南岭山地中部，都庞岭东侧。山岭岭脊以西属广西地域，横跨道县和江永县

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白喉林鹑（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括猕猴及鬃羚等

### 重点鸟区编号：CN446

名称：九嶷山自然保护区（Jiuyi Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：3,648公顷

座标：25° 17' N 112° 00' E

海拔高度：200–1,600米

保护状况：1982年建立九嶷山省级自然保护区，面积3,648公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：九嶷山自然保护区属于南岭山地的萌渚岭山脉，为著名的斑竹产地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白喉林鹑（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN447

名称：莽山自然保护区（Mangshan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：19,833公顷

座标：24° 58' N 112° 49' E

海拔高度：420–1,902米

保护状况：1982年建立保护区，1994年升级为莽山国家级自然保护区。面积6,541公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：莽山自然保护区位于湘粤交界的宜章县境内，东南西三面与广东接壤，属南岭山系

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白喉林鹑（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN448

名称：八面山自然保护区（Bamian Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：4,913公顷

座标：26° 01' N 113° 50' E

海拔高度：860-2,042米

保护状况：1982年建立八面山省级自然保护区，面积4,913公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：八面山自然保护区位于罗霄山脉的中南段，东接湘赣边界的万洋山和诸广山，南抵洪水山，西与湖南的资兴县交界，北邻酃县。属于中亚热带山地湿润气候

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白喉林鹑（易危）
- 特有鸟区：141中国东南部山区
- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：有国家级保护生物银杉等

### 重点鸟区编号：CN449

名称：桃源洞自然保护区（Taoyuandong Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：23,786公顷

座标：26° 3' N 114° 0' E

海拔高度：550-1,884米

保护状况：1982年建立桃源洞省级自然保护区，面积8,288公顷，2002年升为国家级自然保护区（23,786公顷）。本重点鸟区与之重叠

地区描述：桃源洞自然保护区位于罗霄山脉中段，东接江西井冈山，南接桂东八面山，北抵武功山，是湘、赣两大水系的分界线和发源地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）、白喉林鹑（易危）
- 特有鸟区：141中国东南部山区
- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺