




内蒙古贺兰山国家级自然保护区（第089号重点鸟区），是内蒙古最高的山脉。贺兰山横跨内蒙古、宁夏两个自治区，在两个自治区都设立了自然保护区。（钟嘉摄影）



家级自然保护区

地区描述：位于内蒙古呼伦贝尔盟鄂温克族自治旗境内，距海拉尔市30公里。辉河发源于大兴安岭，向东北流入海拉尔河。该湿地由辉河两岸宽阔的浅水沼泽、许多小型湖泊及池塘构成。有大面积的芦苇，为内蒙古最大的芦苇产区之一

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、白肩雕（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）

● 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：丹顶鹤

其它重要动植物简述：国家保护的兽类有水獭、兔狲、雪兔及黄羊。保护植物有樟子松、芍药、甘草

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

红塔山自然保护区

重点鸟区编号：CN069

名称：诺敏-毕拉河-大杨树（Nuomin-Bila He-Dayangshu）

重点鸟区选录准则：A1

面积：148,770公顷

座标：49° 40'N 112° 50'E

海拔高度：600–1300米

保护状况：1998年建立诺敏县级自然保护区，面积22,181公顷

地区描述：诺敏—毕拉河—大杨树位于大兴安岭东坡，属嫩江水系，发源于大兴安岭，与毕拉河、珠格德力河等汇合注入嫩江。河流域为火成岩中低山，火山喷发后形成星罗棋布的湖泊，如较大的达尔滨湖

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）

其它重要动植物简述：兽类包括原麝、马鹿、驼鹿、兔狲等

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

达赉湖自然保护区

鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、青头潜鸭（易危）、乌雕（易危）、大鸨（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺



图敦吉（第073号重点鸟区），是中国的大鸨繁殖地之一，90年代后期东北林业大学、亚洲鸟盟等曾在此进行大鸨的调查与保护工作。（陈亮摄影）

重点鸟区编号：CN074

名称：科尔沁自然保护区（Holqin Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：126,987公顷

座标：44° 54'N 121° 57'E

海拔高度：180–200米

保护状况：1995年建立科尔沁国家级自然保护区

地区描述：位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗境内，在突泉县以南，扎鲁特旗以北，为大兴安岭南麓的洪积平原。霍林河流入此区，境内有大小湖泊（水泡子）几十个和大面积沼泽地。本区内自然植被保存较好，榆树天然次生林、山杏灌丛草原和湿地错综分布

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹳（濒危）、丹顶鹤（濒危）、乌雕（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、大鸨（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：丹顶鹤

其它重要动植物简述：该区有典型草原动物黄羊

重点鸟区编号：CN075

名称：大青沟自然保护区（Daqinggou Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：8,183公顷

座标：42° 46'N 122° 14'E

海拔高度：168–253米

保护状况：1998年建立大青沟国家级自然保护区。该保护区成立

后，建设了招待所、宾馆等一整套旅游设施，有柏油路通往保护区，境内有环形土路，可供各种车辆通行。大量的区内外游客已影响到了该保护区的自然环境，特别是对鸟类的栖息和繁殖造成了严重威胁

地区描述：大青沟位于哲里木盟科左后旗西南部，距甘旗卡镇约25公里。大青沟地质构造体系属西辽河沉降带，在长期复杂的地质运动下，由于地表和地下水交互作用形成了大、小青沟。沟宽200–300米，深40–50米，在保护区内全长24公里。沟上为高低不平的沙丘草原和疏林地，沟里有泉水汇集成的溪流，溪水两岸生长着茂密的原始森林。大青沟林场（保护区现经营管理机构）于1952年由国家投建为护林站，1958年改为经营林场直至今

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、大鸨（易危）

其它重要动植物简述：主要保护对象是珍贵阔叶林。重要的阔叶树有蒙古栎、水曲柳、大果榆等

重点鸟区编号：CN076

名称：乌拉盖（Ulgai）

重点鸟区选录准则：A1 A4iii

面积：约1,800,000公顷

座标：45° 45'N 118° 30'E

海拔高度：890–1,020米

保护状况：区内建有贺斯格淖尔自然保护区（自治区级，建于2001年，面积47,200公顷）及乌拉盖湿地自然保护区（自治区级，建于2004年，面积615,650公顷）

地区描述：位于内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗境内，距锡林浩特市200公里，距乌里雅斯太镇30公里。地处蒙古高原的东缘，属典型草原地带。受人的干扰较小，为草原鸟类栖息的适宜环境，有大鸨在此繁殖。乌拉盖沼泽湿地位于该草原的东部和南部，由乌拉盖尔河及其支流、河两岸沼泽地、水库和湖泊构成

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、白枕鹤（易危）、大鸨（易危）

其它重要动植物简述：湿地周围的草地是国家级保护动物黄羊的重要栖息地

重点鸟区编号：CN077

名称：哈素海自然保护区（Hasuhai Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：5,360公顷

座标：40° 36'N 110° 59'E

保护状况：1996年建立旗县级自然保护区。过度捕捞及不合理的渔业生产方式，给鸟类带来了严重干扰。该保护区为呼和浩特的旅游区，游客的逐年增加以及一些大型的旅游设施都使鸟类的栖息环境受到破坏

地区描述：哈素海是蒙古语哈拉乌素海的简称，意为清澈水之湖。座落于黄河北岸冲积平原，属黄河水系范围内的平原型水库，内

有黄河故道。湖区南部是大片的芦苇及香蒲，为鸟类的繁殖和隐蔽提供了良好的场所，所以该湖是水鸟的重要繁殖地和迁徙驿站

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：青头潜鸭（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN078

名称：赛罕乌拉自然保护区（Saihan UI Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：100,400公顷

座标：44° 14'N 118° 36'E

海拔高度：1000–1997米

保护状况：1998年建立赛罕乌拉自治区级自然保护区，2000年升级为国家级自然保护区。在2001年列为联合国教科文组织的“人与生物圈”计划内的生物圈保护区

地区描述：地处大兴安岭南段。山体呈东北至西南走向，有陡峭的亚高山、中低山、宽阔的山谷和河漫滩，平均海拔在1,000米以上，最高峰乌兰坝山高达1,997米。鸟区所在地位于泰加林针叶林区与科尔沁沙地草原、燕北和岭东的东亚阔叶林区以及岭西的森林草原地带等诸多植被生态区的中间过渡位置，因此植被类型十分复杂

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、乌雕（易危）、大鸨（易危）

其它重要动植物简述：1999年12月记录到国家一级保护动物青羊140只的大群

重点鸟区编号：CN079

名称：旺业甸自然保护区（Wangyedian Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2

面积：12,500公顷

座标：41° 37'N 118° 25'E

海拔高度：1,090–1,750米

保护状况：1997年建立市级自然保护区

地区描述：位于内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗境内，距喀喇沁旗政府所在地锦山镇40公里。地处燕山山系七老图山脉，植被属暖温带落叶阔叶林带。现存的森林植被以次生林为主，主要树种是白桦、山杨和椴树。封山育林已对该保护区生态环境的改善起到一定作用

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：褐头鹳（易危）

- 特有鸟区：136晋冀山区

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括豹、黑熊、马鹿等

重点鸟区编号：CN080

名称：白音敖包自然保护区（Bayan Obo Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：13,862公顷

座标：43° 33'N 117° 11'E

海拔高度：1,300–1,500米

保护状况：1979年建立白音敖包云杉林自治区级自然保护区，2000年升级为国家级自然保护区

地区描述：位于内蒙古赤峰市克什克腾旗西北部，距克什克腾旗政府所在地经棚镇75公里，西部与锡林郭勒高原相连，东接大兴安岭南端西侧的低山丘陵。本区为大兴安岭山地向内蒙古高原的过渡地带。流经保护区的河流有查干套海河和敖包河

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、白枕鹤（易危）、大鸨（易危）

其它重要动植物简述：其它国家级保护动物包括国家二级保护兽类黄羊、马鹿、猞猁等

重点鸟区编号：CN081

名称：达里诺尔自然保护区（Dali Nur Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：119,413公顷

座标：43° 19'N 116° 50'E

海拔高度：1,226–1,300米

保护状况：1997年建立达里诺尔国家级自然保护区

地区描述：达里诺尔是内蒙古的第三大湖泊，地处内蒙古高原东部的典型草原，东邻大兴安岭南段山地。该区为山地森林草原景观，南部和东南部为小腾格里沙地，北部和西北部为熔岩台地，生长着典型草原植被

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、乌雕（易危）、黄爪隼（易危）、白枕鹤（易危）、大鸨（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：大天鹅、鸿雁、白枕鹤、白骨顶。曾记录到大天鹅2,400只以上，鸿雁和白骨顶各10,000只以上

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN082

名称：锡林郭勒自然保护区（Xilin Gol Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3 A4i A4iii

面积：1,078,600公顷

座标：44° 08'N 116° 18'E

海拔高度：950–1,500米

保护状况：1985年建立自治区级自然保护区，1997年升级为国家级自然保护区。1987年被联合国教科文组织列入“人与生物圈保护区网络”，1993年加入“中国人与生物圈保护区网络”

地区描述：位于内蒙古高原东部，与大兴安岭西侧的低山丘陵接壤。北部为平缓的波状平原，南部多为低山丘陵。植被主体类型

为草原，沙丘上长有疏林及杂木灌丛，锡林河沿岸及湖泊周围为草甸和沼泽湿地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、大鸨（易危）
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：大天鹅（1989年纪录过20,000只）、鸿雁（记录过15,000只，年份不明）、白枕鹤（1993年记录过7,000只以上）、白骨顶（数量每年平均在30,000只左右）

- 生物群系：AS03东北亚温带森林

其它重要动植物简述：本区有黄羊、旱獭等

重点鸟区编号：CN083

名称：蔡木山自然保护区（Caimushan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：42,477公顷

座标：42° 22'N 116° 47'E

海拔高度：1,200–1,400米

保护状况：1998年建立自治区级自然保护区

地区描述：蔡木山重点鸟区位于大兴安岭南段，共有8条河流流入或流经鸟区，最大的河流是图鲁根河和黑风河，均汇入滦河入海。区内自然环境多样，是森林、灌丛、草原、湿地、沙地、山地、草原、农田等11种生态系统的交错带

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、花脸鸭（易危）、大鸨（易危）

其它重要动植物简述：重要的兽类有黄羊、猢狲、雪豹及马鹿等

重点鸟区编号：CN084

名称：查干诺尔（Qagan Nur）

重点鸟区选录准则：A1

面积：约64,800公顷

座标：43° 25'N 114° 52'E

海拔高度：1,010–1,150米

保护状况：未受到保护（二连-查干诺尔保护区保护对象为恐龙化石）

地区描述：位于内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗境内，距锡林浩特市100公里。查干诺尔湖由东西两个相连的湖组成，湖水面积10,993公顷

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、白枕鹤（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN085

名称：达茂旗（Damaoqi）

重点鸟区选录准则：A1

面积：约1,100,000公顷

座标：41° 30'N 109° 35'E

海拔高度：1,100–1,700米

保护状况：未被划为保护区，但是多年来科研人员对这里的草原

生态系统及生物多样性开展了多项研究

地区描述：达茂旗荒漠草原位于包头市北部的达茂旗境内，北与蒙古毗邻，南至本旗中部，东邻乌兰察布盟四子王旗，向西达巴彦淖尔盟乌拉特中旗。该区85%以上的地带属荒漠草原

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄爪隼（易危）、大鸨（易危）

其它重要动植物简述：重要的兽类有黄羊、狼及狐等

重点鸟区编号：CN086

名称：乌梁素海自然保护区（Ulansuhai Nur Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4iii

面积：29,333公顷

座标：41° 06'N 108° 50'E

海拔高度：1,000–1,017米

保护状况：1998年建立自治区级自然保护区

地区描述：乌梁素海位于内蒙古后套平原东部，乌拉特前旗境内湖泊南北长约35–40公里，东西宽5–10公里，水域面积29,333公顷，为内蒙古自治区第二大淡水湖。湖中芦苇与香蒲丛生，在近3万公顷的水面中，明水面只约占一半，余下苇蒲约占约12,666公顷、沼泽地占2,000公顷。乌梁素海是内蒙古西部主要水产基地，芦苇在湖中成带状分布，将水面分割成许多大小及形状不同的明滩和水湾

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：青头潜鸭（易危）、玉带海雕（易危）、黄爪隼（易危）、大鸨（易危）、遗鸥（易危）
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：白骨顶、白琵鹭（每年数量在1,000只以上）

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN087

名称：鄂尔多斯桃力庙-阿拉善湾海子（Ordos Taolimiao-Alashanwan Haizi）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：8,800公顷

座标：39° 48'N 109° 20'E

海拔高度：1,360–1,520米

保护状况：1998年建立自治区级鄂尔多斯遗鸥自然保护区，2001年升级为国家级自然保护区。2002年加入“国际重要湿地”名录

地区描述：位于内蒙古自治区伊克昭盟东胜市西南端与伊金霍洛旗交界处，距东胜市52公里。本区地处鄂尔多斯高原中部毛乌素沙地与库布齐沙漠接壤地带，是典型的草原—荒漠草原过渡地带。自2004年该区开始干旱化，遗鸥的数量也急剧减少

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、遗鸥（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：遗鸥（1999年记录到超过10,000只，是世界最大的种群）

其它重要动植物简述：资料暂缺

布镇东20公里处。地处亚洲中部典型荒漠区

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：遗鸥（易危）。该地是遗鸥的模式标本产地（1929年，在今额济纳旗的策克）

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN088

名称：努登（Nudeng）

重点鸟区选录准则：A1

面积：28,040公顷

座标：42° 14'N 106° 31'E

海拔高度：840–960米

保护状况：在1985年建立的乌拉特梭梭林-蒙古野驴自然保护区

（68,000公顷）之内。该自然保护区现为国家级

地区描述：位于内蒙古自治区巴彦淖尔盟乌拉特后旗境内。该区是亚洲中部荒漠区阿拉善戈壁荒漠的一个组成部分

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄爪隼（易危）

其它重要动植物简述：有国家一级保护动物野驴、北山羊，与国家二级保护动物猢狲、鹅喉羚。在河床两岸阶地及沙地上有较大面积国家保护植物梭梭的分布

重点鸟区编号：CN089

名称：内蒙古贺兰山自然保护区（Nei Mongol Helan Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：67,700公顷

座标：38° 39'N 105° 49'E

海拔高度：1,500–3,500米

保护状况：1992年建立国家级自然保护区

地区描述：贺兰山位于内蒙古西部的阿拉善左旗东部，距巴彦浩特镇30公里，距银川市50公里。贺兰山是阿拉善荒漠东南边缘的一座高山，最高峰海拔3,556米，为内蒙古自治区境内海拔最高的山脉

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄爪隼（易危）
- 特有鸟区：135青海山区
- 生物群系：AS03东北亚温带森林

其它重要动植物简述：国家保护动物有石貂、荒漠猫、草原斑猫、猢狲、雪豹、马鹿、马麝及岩羊等

重点鸟区编号：CN090

名称：额济纳七道桥自然保护区（Ejin Qidaoqiao Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1

面积：26,253公顷

座标：42° 00'N 101° 10'E

海拔高度：900 – 3,600米

保护状况：1986年建立自治区级额济纳旗七道桥胡杨林自然保护区，2003年升为国家级自然保护区

地区描述：位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗境内，在达来呼