

# 江西省



婺源（第452号重点鸟区）保存得较好的低海拔林区，在别处还没纪录的黄喉噪鹛在此地颇为常见。（张宇摄影）



## 重点鸟区编号：CN418

名称：官山自然保护区（Guanshan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：2,200公顷

座标：28° 33' N 114° 35' E

海拔高度：200-1,480米

保护状况：1981年建立官山省级自然保护区，2007年升为国家级自然保护区，面积2,200公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：官山自然保护区在江西省宜丰县西北部，距县城约60公里。总面积2,200公顷，其中核心区面积1,200公顷，实验区面积1,000公顷。保护区地处九岭山脉中段黄岗山南坡，海拔多在800米以上，最高峰海拔1,480米，人为破坏较小，森林生态保存完好

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）、仙八色鸫（易危）、黄腹角雉（易危）
- 特有鸟区：141中国东南部山区
- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括云豹、黑鹿、穿山甲、豺、水獭、大灵猫、小灵猫及金猫等。国家级保护植物包括南方红豆杉、穗花杉、野大豆、青钱柳、伯乐树、香果树等

## 重点鸟区编号：CN419

名称：九岭山自然保护区（Jiulingshan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：14,942公顷

座标：29° 01' N 115° 18' E

海拔高度：81-1,333米

保护状况：1997年建立省级自然保护区

地区描述：位于江西省靖安县，主要生境类型为森林

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）、黄腹角雉（易危）、白肩雕（易危）
- 特有鸟区：141中国东南部山区
- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

## 重点鸟区编号：CN420

名称：鄱阳湖湖区湿地（Poyang Hu Wetlands）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：464,664公顷

座标：29° 10' N 116° 00' E

海拔高度：12-30米

保护状况：1983年建立省级自然保护区，1989年升级为鄱阳湖国家级自然保护区，面积22,400公顷，位于鸟区西北部。保护区于1992年加入“国际重要湿地”名录，1992年被世界野生生物基金

会和中国林业部列为具有国际意义的A级自然保护区，1994年在《中国生物多样性保护行动计划》中被列入附录1中国优先保护湿地A-1类重要地点，1997年被列入东北亚鹤类保护网络。保护区与世界自然保护联盟、世界野生生物基金、国际鹤类基金会、湿地国际等国际组织建立了经常联系，1989年、1993年分别与香港米埔、俄罗斯达乌尔斯基两个自然保护区建立了友好保护区关系。此外湖区的南矶山于1997年建成成为省级保护区（面积33,300公顷），赛城湖于2000年建成成为县级保护区（面积4,500公顷）。除鄱阳湖国家级自然保护区外，湖区还有新建县南矶山省级自然保护区（1997年建立，33,000公顷）和九江县赛城湖候鸟县级保护区（2000年建立，4,500公顷）

地区描述：鄱阳湖国家级自然保护区位于江西省北部，在鄱阳湖的西北角，地跨永修、星子、新建三县。保护区地处修河、贛江、鄱阳湖汇合处，由9个大小不等的湖泊组成，即大汉湖（8,500公顷）、大湖池（3,000公顷）、中湖池（600公顷）、沙湖（1,400公顷）、朱市湖（200公顷）、常湖池（700公顷）、象湖（400公顷）、蚌湖（7,300公顷）、梅西湖（300公顷），总面积22,400公顷，占丰水时鄱阳湖水面的5.65%。每年4-9月为汛期，10月至次年3月为枯水期。在洪水季节保护区的9个湖泊和大鄱阳湖连成一片，枯水期则水退滩出，形成一些碟形浅水湖泊

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、中华秋沙鸭（濒危）、卷羽鹈鹕（易危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、乌雕（易危）、白肩雕（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）、花田鸡（易危）、大鸨（易危）、黑嘴鸥（易危）、斑背大尾莺（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：东方白鹤（2,832只，1998年）、鸿雁（18,300只，1998年）、小白额雁（3,100只，1991年）、白鹤（越冬种群在3,000左右，占世界种群90%以上）、白枕鹤（3,716只，1994年）、白头鹤（590只，1996年）

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括江豚及河麂等

## 重点鸟区编号：CN421

名称：赤湖候鸟自然保护区（Chi Hu Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：5,300公顷

座标：29° 47' N 115° 42' E

海拔高度：22-35米

保护状况：2000年建立县级自然保护区

地区描述：位于江西省瑞昌市，主要生境类型为河流湿地

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）
  - 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：鸿雁、灰雁
- 其它重要动植物简述：资料暂缺

## 重点鸟区编号：CN422

名称：太泊湖候鸟自然保护区（Taipo Hu Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：2,600公顷
座标：30° 00' N 116° 46' E
海拔高度：33–60米
保护状况：2001年建立县级自然保护区
地区描述：位于江西省彭泽县，主要生境类型为河流湿地
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>区内分布的国际性受胁鸟类：鸿雁（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、乌雕（易危）、白肩雕（易危）</li> <li>区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：绿翅鸭、绿头鸭、小天鹅</li></ul>
其它重要动植物简述：资料暂缺

位于江西省彭泽县，主要生境类型为河流湿地

### 重点鸟区编号：CN423

名称：芳湖候鸟自然保护区（Fang Hu Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：1,867公顷
座标：29° 50' N 116° 30' E
海拔高度：21–37米
保护状况：2001年建立县级自然保护区
地区描述：位于江西省彭泽县，主要生境类型为湿地
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹤（濒危）、鸿雁（濒危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）</li> <li>区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：鸿雁、小白额雁</li></ul>
其它重要动植物简述：资料暂缺

位于江西省彭泽县，主要生境类型为湿地

### 重点鸟区编号：CN424

名称：桃红岭梅花鹿自然保护区（Taohongling Sika Deer Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A3
面积：12,500公顷
座标：29° 48' N 116° 38' E
海拔高度：100–537米
保护状况：1981年建立桃红岭梅花鹿省级自然保护区，面积4,500公顷。2001年升为国家级自然保护区（12,500公顷）。与重点鸟区重叠
地区描述：桃红岭梅花鹿自然保护区在江西省最北部的彭泽县中部，总面积4,500公顷，其中核心区2,667公顷。保护区内无居民，保护区外缘大多为平缓的岗地农田，进入保护区内逐渐抬升到300–500米，最高峰536.6米。保护区内无大型河流，只在沟谷有山泉小溪，在保护区边缘有3个小型水库
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>区内分布的国际性受胁鸟类：硫磺鹑（易危）、白冠长尾雉（易危）</li> <li>生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林</li></ul>

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括云豹、豹、梅花鹿、穿山甲、豺、大灵猫、小灵猫等

位于江西省宜春市靖安县，主要生境类型为阔叶林

### 重点鸟区编号：CN425

名称：婺源林区（Wuyuan Forest）
重点鸟区选录准则：A1 A3
面积：10,000公顷
座标：29° 19' N 117° 53' E
海拔高度：100–300米
保护状况：林区包括1993年设立的婺源常绿阔叶林县级自然保护区（3,807公顷）及1993年设立的婺源莲花山县级自然保护区1,200公顷
地区描述：生境类型为温带林区，是中国东南部林区的典型
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>至今为止是黄喉噪鹛在华东一带唯一的分布地。若黄喉噪鹛被确认为一个独立种，则本地为其唯一的已知分布地</li> <li>区内分布的国际性受胁鸟类：黄喉噪鹛（靛冠噪鹛，暂列极危）、中华秋沙鸭（濒危）</li> <li>生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林</li></ul>
其它重要动植物简述：资料暂缺

位于江西省宜春市靖安县，主要生境类型为阔叶林

### 重点鸟区编号：CN426

名称：婺源大塘坞水库（Wuyuan Datangwu Rservoir）
重点鸟区选录准则：A3 A4i A4iii
面积：917公顷
座标：29° 15' N 117° 51' E
海拔高度：90–300米
保护状况：江西在赋春乡建立了鸳鸯湖省级自然保护区
地区描述：位于婺源县赋春乡，库区有较大面积的阔叶林
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林</li> <li>区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：鸳鸯（每年有300–500只个体在此越冬，1999年冬在婺源县的4个山区水面以及溪流中共发现1,000余只）</li></ul>
其它重要动植物简述：资料暂缺

位于江西省弋阳县，主要生境类型为河流湿地

### 重点鸟区编号：CN427

名称：信江弋阳清湖段（Xinjiang Yiyang Qinghu Section）
重点鸟区选录准则：A1 A3
面积：10,000公顷
座标：28° 22' N 117° 20' E
海拔高度：35米
保护状况：未受到保护
地区描述：位于江西省弋阳县，主要生境类型为河流湿地
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>区内分布的国际性受胁鸟类：中华秋沙鸭（濒危）</li> <li>生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林</li></ul>
其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN428

名称：江西武夷山自然保护区（Jiangxi Wuyi Shan Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A2 A3
面积：16,007公顷
座标：27° 50' N 117° 44' E
海拔高度：500–2,158米
保护状况：1981年建立江西武夷山省级自然保护区，面积5,333公顷。2002年设立国家级自然保护区（16,007公顷），本重点鸟区与之重叠
地区描述：江西武夷山自然保护区在江西省东部铅山县南端。保护区地处武夷山中段主峰黄岗山（海拔2,158米）的西北坡，与福建省武夷山自然保护区仅一岭之隔,为典型的亚热带中山地貌，海拔500–2,158米，1,500米以上的山峰有10余座
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）</li> <li>特有鸟区：141中国东南部山区</li> <li>生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林</li></ul>
其它重要动植物简述：有国家一级保护昆虫金斑喙凤蝶，国家级保护兽类包括云豹、黑鹿、穿山甲、短尾猴、黑熊、大灵猫、小灵猫、金猫、鬃羚等。国家级保护植物包括伯乐树、连香树、香果树、杜仲、银杏及鹅掌楸等

位于江西省资溪县，主要生境类型为森林

### 重点鸟区编号：CN429

名称：马头山自然保护区（Matoushan Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A2 A3
面积：13,867公顷
座标：27° 47' N 117° 14' E
海拔高度：280–1,364米
保护状况：2001年建立省级自然保护区
地区描述：位于江西省资溪县，主要生境类型为森林
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）</li> <li>特有鸟区：141中国东南部山区</li> <li>生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林</li></ul>
其它重要动植物简述：资料暂缺

位于江西省资溪县，主要生境类型为森林

### 重点鸟区编号：CN430

名称：井冈山自然保护区（Jinggang Shan Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A2 A3
面积：17,217公顷
座标：26° 35' N 114° 12' E
海拔高度：260–1,779米
保护状况：1981年建立井冈山省级自然保护区，2000年升为国家级自然保护区，本重点鸟区与之重叠
地区描述：井冈山自然保护区在江西省西南部的井冈山市境内，总面积15,837公顷，规划核心区面积3,266公顷。井冈山保护区地处南岭山脉向北延伸到湖南和江西边界的罗霄山脉，为中段万洋山中部的一组山体，属中亚热带中部地带，地带性植被为中亚热带常绿阔叶林，森林覆盖率为87.6%，植被垂直分布明显

对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）。黄腹角雉于20世纪80年代每年平均捕获70–75只</li> <li>特有鸟区：141中国东南部山区</li> <li>生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林</li></ul>
其它重要动植物简述：国家级保护兽类包括豹、云豹、穿山甲、豺、水獭、大灵猫、小灵猫、水鹿、鬃羚及斑羚等。国家级保护植物包括福建柏、银杏、观光木、伯乐树、杜仲及香果树等

位于江西省遂川县营盘圩乡，主要生境类型为森林

### 重点鸟区编号：CN431

名称：遂川候鸟通道（Suichuan）
重点鸟区选录准则：A1 A2 A3
面积：12,000公顷
座标：25° 50' N 114° 6' E
海拔高度：600–1,200米
保护状况：未受到有效保护
地区描述：位于江西省遂川县营盘圩乡、高坪镇、汤湖镇、戴家埔乡，主要生境类型为森林
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）、花田鸡（易危）</li> <li>特有鸟区：141中国东南部山区</li> <li>生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林</li></ul>
其它重要动植物简述：资料暂缺

位于江西省遂川县营盘圩乡，主要生境类型为森林

### 重点鸟区编号：CN432

名称：九连山自然保护区（Jiulianshan Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A2 A3
面积：13,412公顷
座标：24° 34' N 114° 27' E
海拔高度：280–1,430米
保护状况：保护区森林茂密，始建于1975年，1981年升级为省级自然保护区，2003年升级为国家级。1995年加入中国“人与生物圈网络”，是江西省最早加入“人与生物圈网络”的自然保护区。2006年1月，经国家林业局批准确定为国家森林公园
地区描述：于南岭山地赣粤边境的江西龙南县境内，因环连赣粤两省九县并有99座山峰相连而得名
对鸟类重要性简述：
<ul style="list-style-type: none"><li>区内分布的国际性受胁鸟类：海南鹅（濒危）、黄腹角雉（易危）、仙八色鸫（易危）</li> <li>特有鸟区：141中国东南部山区</li> <li>生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林</li></ul>
其它重要动植物简述：区内记录有脊椎动物394种，其中鸟类236种；还有森林昆虫1,404种。近年又发现了国家一级保护动物金斑喙凤蝶。原生性的亚热带常绿阔叶林密布，古老孑遗植物繁多，既有与恐龙同时代的粗齿杪椴和被称为活化石的银杏，又有白垩纪残植物南方红豆杉和竹柏