


辽宁省



鸭绿江口（第062号重点鸟区）附近的沼泽，这片中朝国境之间的湿地，每年在迁徙季节有以十万计的鹤鹑类及其他水鸟过境。（白清泉摄影）



辽宁重点鸟区分布图

重点鸟区编号：CN050

名称：龙潭水库（Longtan Reservoir）

重点鸟区选录准则：A1

面积：28,000公顷

座标：41° 50'N 120° 27'E

海拔高度：300-500米

保护状况：未受到保护

地区描述：位于辽宁省西部北票市境内，东邻塘坊南山，西接前影子，北邻龙潭，南到庄头营。包括龙潭水库、龙潭干渠、顾洞河，从北到南呈一狭长地带

对鸟类的重要性：

- 每年有大量水鸟迁徙过境，但尚无数据证明数量是否达到20,000只。其中较常见的水鸟包括苍鹭、白琵鹭、豆雁、大天鹅、赤麻鸭、翘鼻麻鸭、针尾鸭、绿翅鸭、罗纹鸭、绿头鸭、斑嘴鸭、赤颈鸭等。赵正阶教授在1989-1993年考察时曾在北票市土产仓库里发现大鸨皮以及鸨类鹰隼类的皮（包括一张猎隼皮）

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹳（濒危）、黑脸琵鹭（濒危）、青头潜鸭（易危）。黑脸琵鹭在1991年3月及1993年4月曾记录到2只与白琵鹭混群。青头潜鸭在1992年3月中旬至4月初记录到36只，1992年11月上旬记录到12只

其它重要动植物简述：记录有刺猬、狼、赤狐、貉、艾鼬、黄鼬、狗獾、豹猫及狍等兽类，以及蟾蜍、雨蛙、林蛙、鳖、丽斑麻蜥、黄脊游蛇、团花锦蛇、虎斑游蛇、枕纹锦蛇等两栖爬行类

海拔高度：200-800米

保护状况：1981年建立省级自然保护区，1988年升级为国家级自然保护区

地区描述：地处辽宁省西部锦州市境内，系阴山系余脉，是辽宁省著名的旅游胜地之一。夏季酷热多雨、冬季寒冷干燥。景观类型多样，有森林、灌丛、水库、溪流等生境类型，迁徙期间鸟类较多

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：大鸨（易危）。1990年在该区有迁徙记录

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黑鹳（在区内繁殖，数量可达11只）

- 生物群系：AS03东北亚温带森林

其它重要动植物简述：以前兽类很多，但近年已很少见。现在只偶尔记录到少量野兔、狗獾、黄鼬及貉等

重点鸟区编号：CN052

名称：双台河口与辽东湾湿地（Shuangtai Estuary and Inner Gulf of Liaodong）

重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii

面积：约130,000公顷

座标：41° 00'N 121° 45'E

海拔高度：海平面及海滨地域

保护状况：部分受到保护。双台河口省级自然保护区于1985年成立，1988年升级为国家级自然保护区。面积80,000公顷。1996年加入东亚-澳大利亚鹤鹑网络，2002年加入东北亚鹤鹑网络。双台河口于2004年列入拉姆萨尔国际湿地公约的“国际重要湿地”。

地区描述：位于盘锦市与锦州市境内的辽东湾滨海地区，西起小凌河口，往东至大凌河口、双台子河口以及辽河口辽滨苇场，由大小河流下游冲积形成平原地带，水源极为丰富，滩涂、芦苇沼泽辽阔。辽河油田的开采对本地形成一定程度的污染和干扰

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹳（濒危）、鸿雁（濒危）、丹顶鹤（濒危）、青头潜鸭（易危）、白枕鹤（易危）、黑嘴鸥（易危）、黄嘴白鹭（易危）、斑背大尾莺（易危）。该区是丹顶鹤最南端的繁殖地，也是黑嘴鸥最大的繁殖地之一

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：东方白鹳（迁徙季节最多可见多达380只）、鸿雁（迁徙期间可见多达1,500只的大群）、豆雁、赤麻鸭、翘鼻麻鸭、白鹤（1996年10月下旬记录到440只）、丹顶鹤（1998年估计该区的繁殖种群约50余只，迁徙种群约达500只）、黑嘴鸥（1991年记录到超过1,000只）、大滨鹬（1998、1999年间春季迁徙的统计最大数为24,915只——录自Barter 2002；以下鹤鹑类数据同，如未指明季节，则数据为春秋迁徙的最大记录数量）、黑腹滨鹬（春季16,411只，秋季7,600只）、灰斑鹤（4,248只）、斑尾塍鹬（3,738只）、大杓鹬（春季1,803只、秋季1,817只）、白腰杓鹬（春季1,535只、秋季700只）、环颈鸪（1,367只）、中杓鹬（1,306只）、蛎鹬（春季100只、秋季500只）、红腹滨鹬（秋季4,200只）、黑尾塍鹬（秋季2,070只）、翘嘴鹬（秋季1,200只）



医巫闾山（第051号重点鸟区），是满语“翠绿的”的意思，除了是国家级的自然保护区，也是辽宁的一个著名风景旅游区。（白清泉摄影）

重点鸟区编号：CN051

名称：医巫闾山自然保护区（Yiwulü Shan Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A3 A4i

面积：11,459公顷

座标：41° 36'N 121° 40'E

中国大陆的重点鸟区名录

- 每年迁徙过境的水鸟数量庞大，至少在20,000只以上
- 其它重要动植物简述：每年三月下旬河口有斑海豹，数量可达180只

重点鸟区编号：CN053

名称：獾子洞（Huanzidong）
重点鸟区选录准则：A1 A4iii
面积：200,000公顷
座标：42° 21'N 122° 57'E
海拔高度：（无数据）
保护状况：未受到保护
地区描述：该水库为典型的湿地型水库，总面积为3万亩，水面面积为1.8万亩，水深最深处只有一米多。库区中心生长着大量蒲草和苇子，是一个非常适合涉禽栖息的湿地。经调查得知，1958年建库以来，这里一直有大量水禽栖息。这里是沈阳地区最贫困的县区，尚未进行大规模的开发，因此生态环境仍然保存较好，但也有不利于生态和可持续发展的行为存在，如过度捕捞鱼类、捡拾鸟蛋、捕杀鸟类等。辽宁省环保志愿者联合会于2006年2月启动了獾子洞白鹤、东方白鹤等水禽重要迁徙地的保护项目，并制定了详细的计划，目标是建立人与生物圈和谐共生的保护区

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹤（濒危）、丹顶鹤（濒危）、白头鹤（易危）、白枕鹤（易危）、小白额雁（易危）、花脸鸭（易危）。2006年11月记录到白鹤达800只以上，东方白鹤67只，白头鹤达到240只以上
 - 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：白鹤、东方白鹤、白头鹤、灰鹤（50只以上）
- 其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN054

名称：卧龙湖（西泡子）（Wolong Hu 或Xi Paozi）
重点鸟区选录准则：A1 A4iii
面积：14,400 公顷
座标：42° 44'N 123° 16'E
海拔高度：10–50 米
保护状况：部分受到保护。2001年成立省级卧龙湖自然保护区（11,200公顷）
地区描述：地处辽宁省东北部康平县境内，由康平县城西一个淡水湖泊和周围的芦苇沼泽湿地构成

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、青头潜鸭（易危）
- 其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN055

名称：瓦房店复州湾（Wafangdian Fuzhou Wan）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：30,000 公顷

座标：39° 40'N 121° 35'E
海拔高度：海平面及海滨地域
保护状况：未受到保护
地区描述：在辽东半岛中西部瓦房店市，主要以复州湾和邻近复州河河口地带的沼泽湿地为主，有广大潮间带、芦苇沼泽和滩涂。复州河下游部分地段终年不冻，是水鸟在中国北方的主要越冬地之一。60年代以前沼泽面积更大，后经60年代中期至70年代大规模围海造田，不少芦苇沼泽滩涂被开垦为水稻田和养虾池

对鸟类的重要性：

重点鸟区编号：CN056

名称：蛇岛（She Dao Island）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：73 公顷
座标：38° 58'N 120° 59'E
海拔高度：海平面–210 米
保护状况：1980年设立国家级蛇岛老铁山自然保护区（178,073公顷）
地区描述：位于旅顺口老铁山西北方向30公里的渤海之中，距大陆最近距离为7海里，以盛产蛇而得名。岛上山峦起伏，岩石大多裸露。植被覆盖率达70%以上

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄嘴白鹭（易危）、乌雕（易危）。黄嘴白鹭在80年代中期曾记录到30余对
 - 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黑尾鸥。1999年调查估计繁殖鸟在数万只以上。迁徙时期过境鸟类也甚多
- 其它重要动植物简述：估计在仅73公顷的岛屿上有蝮蛇18,000条

重点鸟区编号：CN057

名称：海猫岛（Haimao Dao Island）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：30 公顷
座标：38° 53'N 121° 02'E
海拔高度：海平面–119 米
保护状况：未受到保护
地区描述：旅顺西面海域的无人岛，是旅顺海军航空兵的一个靶场，不对外开放。除打靶时间外，人为干扰少

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄嘴白鹭（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黄嘴白鹭（1999年调查估计繁殖鸟约200–300对）、黑尾鸥（繁殖鸟数万只）
- 其它重要动植物简述：资料暂缺

中国大陆的重点鸟区名录

重点鸟区编号：CN058

名称：老铁山自然保护区（Laotieshan）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：17,000 公顷
座标：38° 46'N 121° 11'E
海拔高度：海平面–456 米
保护状况：1980年建立辽宁省蛇岛老铁山自然保护区，与蛇岛互不相连，但由同一个管理机构管理
地区描述：位于辽东半岛最南端，大连市旅顺口西部，有村落、林场、盐场等。属辽东半岛山地丘陵地貌，四周高中部低。植被主要是人工林和天然次生林，区内有河流水库。本区的地理位置特殊，是候鸟迁徙主要通道和驿站，每年经过的候鸟数量以百万计

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：丹顶鹤（濒危）、东方白鹤（濒危）、黄嘴白鹭（易危）、花脸鸭（易危）、青头潜鸭（易危）、虎头海雕（易危）、乌雕（易危）、白肩雕（易危）、白枕鹤（易危）、大鸨（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黄嘴白鹭（春秋迁徙期间约有100只）
- 其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN059

名称：庄河海滨（Zhuanghe Coast）
重点鸟区选录准则：A1 A4iii
面积：22,070 公顷
座标：39° 35'N 122° 45'E
海拔高度：海平面及海滨地域
保护状况：未受到保护
地区描述：位于辽东半岛东部，从碧流河口东到大洋河口的海滨区域，其间有几个小河口和咸水湖。区内海岸曲折，潮间带宽阔，有很多海湾、芦苇沼泽和盐碱滩，是很多水鸟重要繁殖地和迁徙驿站。但是面临着来自养虾池等开发的很大压力

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹤（濒危），黑脸琵鹭（濒危）
- 其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN060

名称：石城岛（Shicheng Dao Island）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：4,000 公顷
座标：39° 33'N 123° 00'E
海拔高度：海平面–50 米
保护状况：2006年建立市级庄河石城自然保护区
地区描述：在辽东半岛东南部，庄河县南面海中。所在的长山群岛有大小岛屿100多个，石城岛是最东边一个较大的岛屿。本区还包括邻近的大王家岛、小王家岛几个小岛屿与邻近海域。离庄河海岸最近处约十多公里

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄嘴白鹭（易危）
 - 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黄嘴白鹭（1999年调查估计繁殖鸟约300余只）、长尾鸭（1989年11月记录到2,500只）
- 其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN061

名称：形人坨（Xingren Tuo Island）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：100 公顷
座标：39° 31'N 123° 03'E
海拔高度：海平面–43 米
保护状况：自1999年起受到保护，建有鸟类保护禁猎区。2006年建立的市级庄河石城自然保护区（总面积13,950公顷）范围包括本岛
地区描述：位于石城岛东南约5公里，包括形人坨和元宝坨两个小岛。于1999年发现有黑脸琵鹭繁殖，同时也是黄嘴白鹭和黑尾鸥的重要繁殖地。形人坨无人居住，元宝坨有水产养殖加工业，约有十余人在岛上工作。在被列为禁猎区以前，捡拾鸟蛋的情况十分严重

对鸟类的重要性：

- 是至今为止在中国境内发现的唯一一个黑脸琵鹭繁殖地。
 - 区内分布的国际性受胁鸟类：黑脸琵鹭（濒危）、黄嘴白鹭（易危）
 - 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黄嘴白鹭（1999年调查估计繁殖鸟约300余只）
- 其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN062

名称：鸭绿江口（Yalü Jiang Estuary）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：约200,000 公顷
座标：39° 53'N 123° 35'E
海拔高度：海平面及海滨地域
保护状况：1997年成立鸭绿江口滨海湿地国家级自然保护区（108,057公顷）。保护区在重点鸟区内
地区描述：鸭绿江河口由东向西呈带状，除有部分农田以外多为芦苇沼泽与滩涂。本区从鸭绿江口延伸至庄河

对鸟类的重要性：

- 在迁徙季节水鸟特别是鸕鶿类甚多，最多时一天可统计到7万多只。历史上曾是朱鸕的分布区（1939年采得标本）；据老猎户讲1976年曾看到过冠麻鸭
- 区内分布的国际性受胁鸟类：白鹤（极危）、东方白鹤（濒危）、黑脸琵鹭（濒危）、小青脚鹬（濒危）、黄嘴白鹭（易危）、黑嘴鸥（易危）、斑背大尾莺（易危）、白头鹤（易危）、白枕鹤（易危）、黑嘴鸥（易危）、花脸鸭（易危）、小白额雁（易危）
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黑脸琵鹭、花脸鸭、斑

尾塍鹬、小青脚鹬、大滨鹬（1999年及2000年春季最高统计数为54,178只——录自 Barter 2002；以下鹤鹬类数据同，如未指明季节，则数据为春秋迁徙的最大记录数量）、黑尾塍鹬（51,918只）、黑腹滨鹬（25,181只）、灰斑鹬（7,232只）、大杓鹬（3,744只）、青脚鹬（1,000只）、阔嘴鹬（729只）、蒙古沙鹬（647只）、白腰杓鹬（563只）、蛎鹬（189只）

其它重要动植物简述：资料暂缺

重点鸟区编号：CN063

名称：水丰水库与鸭绿江中游（Shuifeng Reservoir and middle reaches of Yalu Jiang）

重点鸟区选录准则：A1 A4iii

面积：30,000 公顷

座标：40° 30'N 125° 0'E

海拔高度：50–200 米

保护状况：未受到保护

地区描述：鸭绿江流域及沿岸的沼泽地带。水库堤坝在长甸河口上面的腊古哨。坝上库区水面宽阔，河汊港湾甚多；坝下水流平缓，冬季不冻。加上鸭绿江是中朝界河，边境地区禁止放枪，对鸟类干扰较少，因此不仅春秋迁徙季节水鸟多，冬天也有大量水鸟越冬。群众反映以前见过朱鹀和冠麻鸭

对鸟类的重要性：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：中华秋沙鸭（濒危）、青头潜鸭（易危）、花脸鸭（易危）、白枕鹤（易危）、白头鹤（易危）。

其它重要动植物简述：有东北小鲵、东方铃蟾、无斑雨蛙、鳖等两栖爬行类，以及赤狐、貉、黑熊、河鹿等兽类