


# 浙江省



韭山列岛（第387号重点鸟区）是燕鸥的繁殖地，也是世界上两处黑嘴端凤头燕鸥的繁殖地之一，但受到不法拣拾鸟蛋的危害。（陈水华摄影）



重点鸟区选录准则：A4i

面积：10,000公顷

座标：30° 11'N 122° 40'E

海拔高度：海平面−50米

保护状况：未受到保护

地区描述：行政区划属浙江省。主要生境类型为海岛、海洋

对鸟类重要性简述：

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：粉红燕鸥、褐翅燕鸥、黑枕燕鸥（可能只有几百只）

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN387

名称：韭山列岛自然保护区（Jiushan Islands Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：114,950公顷

座标：29° 25'N 122° 12'E

海拔高度：海平面−50米

保护状况：受到保护

地区描述：行政区划属浙江省。主要生境类型为海岛、海洋

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黑嘴端凤头燕鸥（极危）、黄嘴白鹭（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：大风头燕鸥、黑尾鸥、粉红燕鸥、黑枕燕鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN388

名称：五屿门（Wuyumen）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：5,400公顷

座标：29° 09'N 121° 42'E

海拔高度：海平面及海滨地域

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于浙江省东部沿海，地处宁海县，与象山县和台州市的三门县交界，为泥质滩涂

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黑脸琵鹭（濒危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：白翅浮鸥（1999年记录到1,000只）

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN389

名称：水坞（Shuiwu）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：650公顷

面积：333公顷

座标：29° 55'N 120° 29'E

海拔高度：资料暂缺

保护状况：绍兴县林业局于1999年将大庙坞立为鹭鸟自然保护区（67公顷）

地区描述：位于绍兴县。大群鹭鸟从1996年开始营巢，至1999年增加到8,000余只。鸟种主要为小白鹭和池鹭

对鸟类重要性简述：

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：小白鹭、池鹭

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN384

名称：五峙山列岛自然保护区（Wuchishan Liedao Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：211公顷

座标：30° 13'N 121° 52'E

海拔高度：海平面−50米

保护状况：1988年建立五峙山列岛县级保护区（县级），面积211公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：本区位于浙江省舟山半岛西北五海里处，主要由大五峙岛、丫鹤山、无毛山、龙洞山和馒头山五个自然小岛组成，老鼠山与小五峙岛在退潮时与大五峙岛连成一片

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黄嘴白鹭（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：中白鹭（1999年记录到3,500只）、黑尾鸥（1999年记录到2,200只）、黑枕燕鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN385

名称：甬江口（Yong Jiang Estuary）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：2,200公顷

座标：30° 00'N 121° 39'E

海拔高度：海平面及海滨地域

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于浙江省东部沿海，地处宁波市甬江口以北，为泥质滩涂

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黑嘴鸥（易危）

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黑嘴鸥（1997年记录到210只）、黑腹滨鹬、红颈滨鹬、大滨鹬、黑翅长脚鹬

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN386

名称：中街山列岛（Zhongjieshan Islands）

### 重点鸟区编号：CN378

名称：浙江清凉峰自然保护区（Qingliangfeng Nature Reserve in Zhejiang）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：10,800公顷

座标：30° 10'N 118° 56'E

海拔高度：396–1,787米

保护状况：1985年建立保护区，1997年升级为清凉峰国家级自然保护区，面积10,800公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：浙江清凉峰自然保护区地处浙江省临安市西部，属于浙江与安徽两省交界的白际山脉北段的一部分。主峰清凉峰海拔1,787.4米，是浙江省西北部的最高峰

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：中华秋沙鸭（濒危）、白颈长尾雉（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括豹、云豹、梅花鹿、鬃羚及猕猴等。国家级保护植物包括金钱松、鹅掌楸、夏蜡梅等

### 重点鸟区编号：CN379

名称：天目山（Tianmu Shan）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：1,100公顷

座标：30° 20'N 119° 25'E

海拔高度：300–1,507米

保护状况：1956年被林业部划定为森林禁伐区及省级保护区，1986年升级为天目山国家级自然保护区。面积4,284公顷，包括整个重点鸟区。保护区已被联合国教科文组织列入“人与生物圈保护区网络”

地区描述：天目山位于浙江省临安市境内，离杭州市94公里。最高峰仙人顶海拔1,507米，是浙江西北部主要高峰之一

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）、仙八色鸫（易危）

- 特有鸟区：141中国东南部山区

- 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括豹、云豹、梅花鹿、鬃羚等。国家级保护植物包括天目铁木、连香树、银杏、金钱松等

### 重点鸟区编号：CN380

名称：千岛湖（Qiandao Hu Reservoir）

重点鸟区选录准则：A1 A2

面积：57,300公顷

座标：29° 33'N 119° 09'E

海拔高度：100–200米

保护状况：未受到保护

地区描述：行政区划属浙江省。主要生境类型为库区和森林

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：海南鵙（濒危）。近年发现数对

- 区内分布的狭布种：海南鵙

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN381

名称：余杭良渚（Yuhang Liangzhu）

重点鸟区选录准则：A4iii

面积：24公顷

座标：30° 22'N 120° 00'E

海拔高度：约62米

保护状况：资料暂缺

地区描述：该区主要为鹭类栖息地，三面环山，森林覆盖率85%以上，鹭群营巢于针阔混交林和毛竹林中。1998年调查时营巢地面积为4.7公顷，1990年开始记录到少量鹭鸟迁入，1992年后逐年增加，1998年已增至9,000余只，1999年用样方调查统计为24,166只。主要种类为夜鹭、池鹭、小白鹭、牛背鹭等。黄嘴白鹭的记录有待确认

对鸟类重要性简述：

- 有超过20,000只水鸟定时使用本地点

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN382

名称：杭州湾（Hangzhou Wan）

重点鸟区选录准则：A1 A4i

面积：37,100公顷

座标：30° 18'N 120° 45'E

海拔高度：海平面及海滨地域

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于浙江省东部沿海，地处慈溪市钱塘江口南岸的三北浅滩，是浙江省最大的沿海滩涂。本区滩涂为泥质滩涂，岸线内有较多的咸水库

对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹈（濒危）、黑脸琵鹭（濒危）、卷羽鹈鹕（易危）、青头潜鸭（易危）、黑嘴鸥（易危）。青头潜鸭于1997年记录到超过1,100只

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：青头潜鸭、黑腹滨鹬（1997年记录到超过30,000只）

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN383

名称：兰亭大庙坞（Lanting Damiaowu）

重点鸟区选录准则：A4i

### 重点鸟区编号：CN398

名称：洞头列岛（Dongtou Islands）
重点鸟区选录准则：A4i
面积：15,000公顷
座标：27° 51'N 121° 09'E
海拔高度：海平面−50米
保护状况：未受到保护
地区描述：行政区划属浙江省。主要生境类型为海岛、海洋
对鸟类重要性简述：

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黑尾鸥、粉红燕鸥、黑枕燕鸥、褐翅燕鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN399

名称：北麂列岛（Beiji Islands）
重点鸟区选录准则：A4i
面积：500公顷
座标：27° 39'N 121° 11'E
海拔高度：海平面−50米
保护状况：未受到保护
地区描述：行政区划属浙江省。主要生境类型为海岛、海洋
对鸟类重要性简述：

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：大凤头燕鸥、黑枕燕鸥、褐翅燕鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN400

名称：南麂列岛自然保护区（Nanji Islands Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A4i
面积：19,600公顷
座标：27° 27' N 121° 04' E
海拔高度：海平面−229米
保护状况：1986年建立保护区，现为国家级自然保护区。在1998年列入“人与生物圈”保护区网络
地区描述：行政区划属浙江省平阳县。主要生境类型为海岛、海洋
对鸟类重要性简述：

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黑尾鸥、黑枕燕鸥、褐翅燕鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN401

名称：古田山自然保护区（Gutian Shan Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A2 A3
面积：8,107公顷
座标：29° 10'N 118° 14'E

### 重点鸟区编号：CN395

名称：漩门湾（Xuanmen Wan）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：4,300公顷
座标：28° 09'N 121° 17'E
海拔高度：海平面及海滨地域米
保护状况：未受到保护
地区描述：本区位于玉环县楚门–玉环半岛以东，与乐清湾间有漩门港相隔，为泥质滩涂
对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黑嘴鸥（易危）。1997年记录到220只
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黑腹滨鹬、红颈滨鹬、大滨鹬、黑翅长脚鹬

其它重要动植物简述：资料暂缺

#### 重点鸟区编号：CN396

名称：温州湾（Wenzhou Wan）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：12,400公顷
座标：27° 53'N 120° 51'E
海拔高度：海平面及海滨地域
保护状况：未受到保护
地区描述：本区位于浙江省温州瓯江口，由灵昆岛东面滩涂湿地、瓯江口以南至里安市交界处的滩涂湿地组成，为泥质滩涂。亦是浙江省的重要沿海滩涂养殖地之一
对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黑脸琵鹭（濒危）、卷羽鹈鹕（易危）、黑嘴鸥（易危）。黑嘴鸥于1999年记录到1,300只
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：环颈鸬、中杓鹬（1,500只,1999年）、白腰杓鹬（1,600只,1999年）、大杓鹬（2,500只,1999年）、青脚鹬、黑腹滨鹬（5,000只,1999年）、反嘴鹬、黑鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN397

名称：鳌江–飞云江间沿岸（Coast between Ao Jiang and Feiyun Jiang）
重点鸟区选录准则：A1 A4iii
面积：18,400公顷
座标：27° 37'N 120° 41'E
海拔高度：海平面及海滨地域
保护状况：未受到保护
地区描述：本区位于浙江省南部沿海，地处里安市、平阳县和苍南县沿海岸线，包括飞云江口以北里安市新华乡沿海滩涂和鳌江以南苍南县巴艘沿海滩涂。本区滩涂均为泥质滩涂，亦是浙江省的重要沿海滩涂养殖地之一
对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黑脸琵鹭（濒危）、黄嘴白鹭（易危）

其它重要动植物简述：资料暂缺

海拔高度：海平面−50米
保护状况：未受到保护
地区描述：行政区划属浙江省。主要生境类型为海岛、海洋
对鸟类重要性简述：

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：大凤头燕鸥、粉红燕鸥、黑枕燕鸥、褐翅燕鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

#### 重点鸟区编号：CN393

名称：括苍山自然保护区（Kuocang Shan Nature Reserve）
重点鸟区选录准则：A1 A2 A3
面积：3,027公顷
座标：28° 33'N 120° 36'E
海拔高度：250–1,169米
保护状况：1991年建立括苍山县级自然保护区，面积3,027公顷，本重点鸟区与之重叠
地区描述：本区位于浙江省仙居县、永嘉县两县交界处的仙居县淡竹乡境内，地处括苍山脉中部，距括苍山脉主峰米筛朗（海拔1,382米）约44公里
对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）
- 特有鸟区：141中国东南部山区
- 生物群系：AS08 中国–喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括云豹及黑麂等

### 重点鸟区编号：CN394

名称：乐清湾（Yueqing Wan）
重点鸟区选录准则：A1 A4i A4iii
面积：约22,000公顷
座标：28° 14'N 121° 10'E
海拔高度：海平面及海滨地域
保护状况：未受到保护
地区描述：本区位于浙江省南部沿海，地处乐清市、温岭市和玉环县三市县交界，为泥质滩涂，是浙江省的重要沿海滩涂养殖地之一
对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：黑脸琵鹭（濒危）、黄嘴白鹭（易危）、黑嘴鸥（易危）。1999年记录到黑嘴鸥超过1,600只
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：环颈鸬（1,100只,1999年）、青脚鹬（1,700只,1999年）、黑腹滨鹬（13,800只,1999年）、反嘴鹬（3,000只,1999年）、黑嘴鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

座标：29° 02'N 121° 42'E
海拔高度：200–600米
保护状况：未受到保护
地区描述：本区位于浙江省开化县西南部，属南岭山系的天目山脉
对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）
- 特有鸟区：141中国东南部山区
- 生物群系：AS08 中国–喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

#### 重点鸟区编号：CN390

名称：渔山列岛（Yushan Islands）
重点鸟区选录准则：A4i
面积：8,000公顷
座标：28° 52'N 122° 15'E
海拔高度：海平面−50米
保护状况：未受到保护
地区描述：行政区划属浙江省。主要生境类型为海岛、海洋
对鸟类重要性简述：

- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：大凤头燕鸥、黑尾鸥、黑枕燕鸥、褐翅燕鸥

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN391

名称：台州湾（Taizhou Wan）
重点鸟区选录准则：A1 A4i
面积：10,200公顷
座标：28° 37'N 121° 35'E
海拔高度：海平面及海滨地域
保护状况：未受到保护
地区描述：本区位于浙江省中部沿海，地处台州市椒江口与金清镇之间的河口与沿海滩涂，为泥质滩涂
对鸟类重要性简述：

- 区内分布的国际性受胁鸟类：东方白鹈（濒危）、青头潜鸭（易危）、黑嘴鸥（易危）。1997年记录到青头潜鸭47只，黑嘴鸥135只
- 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：黑嘴鸥、黑腹滨鹬、红颈滨鹬、大滨鹬、黑翅长脚鹬

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN392

名称：台州列岛（Taizhou Islands）
重点鸟区选录准则：A4i
面积：10,000公顷
座标：28° 27'N 121° 54'E

海拔高度：500–1,258米

保护状况：1975年建立古田山省级自然保护区，面积1,368公顷，2001年升位国家级自然保护区，面积扩展为8,107公顷

地区描述：本区位于浙江省开化县西部，为本省西部边界，与江西省婺源县、德兴县毗邻，西北与皖南也相距不远，是浙、赣、皖三省交界处，地势险要。古田山属南岭山系怀玉山脉的一部分，最高山峰为石耳山，海拔1,258米。古田山脉呈东北—西南走向，多悬崖峭壁，溪流源短流急，水流经苏庄折入江西境内，流入鄱阳湖，再汇入长江

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：白颈长尾雉（易危）。1997年调查估计区内有500–600只

● 特有鸟区：141中国东南部山区

● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括云豹、梅花鹿、黑熊及鬃羚等，另估计有黑麂300–400只，是黑麂在中国的重要分布地之一

### 重点鸟区编号：CN402

名称：伏江太公山（Fujiang Taigong Shan）

重点鸟区选录准则：A4i

面积：300公顷

座标：28° 59'N 118° 50'E

海拔高度：约25 米

保护状况：部分受到保护。太公山在1991年被常山县人民政府列为鹭类保护区

地区描述：位于常山县伏江村，营巢地面积3公顷。植被主要为枫香、马尾松、樟树与苦槠等，组成常绿落叶阔叶混交林。太公山的东面、西面及西南分别有水库和鱼塘，周围多丘陵、水田和小溪，人类经济活动较少。鹭类于1988年开始迁入，种类有池鹭（1994年统计为4,100只）、小白鹭（1994年统计为1,900只）、夜鹭（1994年统计为1,100只）、牛背鹭（1994年统计约200只）等

对鸟类重要性简述：

● 区内分布数量超过东亚种群1%的鸟类：小白鹭、池鹭。

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN403

名称：浙江九龙山自然保护区（Jiulong Shan Nature Reserve in Zhejiang）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：5,525公顷

座标：28° 21'N 118° 52'E

海拔高度：300–1,724米

保护状况：1983年建立九龙山省级自然保护区，面积2,000公顷，2003年升为国家级自然保护区，面积扩展至5,525公顷

地区描述：九龙山自然保护区位于浙、闽、赣三省毗邻地带的遂

昌县西南部，属武夷山系，是仙霞岭的一个分支。主峰海拔1,724米，是浙江省第四高峰。以主峰九龙山山顶为中心，周围有海拔1,500米以上的山峰28座，海拔1,000米以上的山峰35座

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）、白喉林鹩（易危）

● 特有鸟区：141中国东南部山区

● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括豹、云豹、及鬃羚等
国家级保护植物包括福建柏、南方铁杉、连香树和鹅掌楸等

### 重点鸟区编号：CN404

名称：白云森林公园（Baiyun Forest Park）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：2,800公顷

座标：28° 30'N 119° 55'E

海拔高度：130–1,073米

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于浙南山区，瓯江中游的丽水市北郊，属仙霞岭东支的括苍山脉

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）

● 特有鸟区：141中国东南部山区

● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：资料暂缺

### 重点鸟区编号：CN405

名称：凤阳山–百山祖自然保护区（Fengyang Shan–Baishanzu Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：26,051公顷

座标：27° 50'N 119° 11'E

海拔高度：550–1,921米

保护状况：1975年建立凤阳山省级自然保护区，1985年建立百山祖省级自然保护区，1992年两个保护区合并建立凤阳山–百山祖国家级自然保护区。面积26,051公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：本区位于浙江省西南部的龙泉市和庆元县境内，属武夷山系洞宫山脉的中段。主峰黄茅尖海拔1,921米，为浙江省第一高峰，百山祖海拔1,856.7米，为浙江第二高峰

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）、白喉林鹩（易危）

● 特有鸟区：141中国东南部山区

● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括豹、云豹、猕猴及鬃羚等。国家级保护植物包括福建柏、鹅掌楸、华东黄杉及香果树等

### 重点鸟区编号：CN406

名称：石垟森林公园（Shiyang Forest Park）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：5,440公顷

座标：27° 51'N 119° 50'E

海拔高度：380–1,362米

保护状况：未受到保护

地区描述：本区位于浙江省文成县西北部，地处文成、景宁和泰顺三县交界处，座落在洞宫山脉罗山支脉。主峰阳顶岗海拔1,362米

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）

● 特有鸟区：141中国东南部山区

● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：于1983年记录过短尾猴



乌岩岭自然保护区（第387号重点鸟区）浙江南部的亚热带林区，两种特产雉类（黄腹角雉、白颈长尾雉）的主要栖息地。（刘雨邑摄影）

### 重点鸟区编号：CN407

名称：乌岩岭自然保护区（Wuyanling Nature Reserve）

重点鸟区选录准则：A1 A2 A3

面积：18,862公顷

座标：27° 42'N 119° 40'E

海拔高度：450–1,611米

保护状况：1975年建立省级自然保护区，1995年升级为乌岩岭国家级自然保护区，面积18,862公顷，本重点鸟区与之重叠

地区描述：乌岩岭自然保护区位于浙江省泰顺县境内西北部，属洞宫山脉南段。南连福建省寿宁县，北接本省景宁县，距泰顺县城40公里，离温州市245公里。主峰白云尖海拔1,611米

对鸟类重要性简述：

● 区内分布的国际性受胁鸟类：黄腹角雉（易危）、白颈长尾雉（易危）

● 特有鸟区：141中国东南部山区

● 生物群系：AS08 中国-喜马拉雅亚热带森林

其它重要动植物简述：国家级保护动物包括豹、猕猴及鬃羚等

国家级保护植物包括福建柏、伯乐树及香果树等